








2022 / 2023

Solutions d'exposition Modulaire & displays



JP STAND

Aménager • Décorer • Exposer

NOS CATEGORIES DE PRODUITS

De nouvelles catégories produits, plus intuitives, et une offre produits concise, pour vous faciliter la recherche de la solution la mieux adaptée à vos attentes.

Quelques conseils pour bien communiquer sur vos points de vente, salons, évènements...

Étudier l'environnement dans lequel il sera exposé.

Savoir si le visuel doit être renouvelé et à quelle fréquence.

Proposer la qualité appropriée à l'événement et relative au budget souhaité.

Penser à accessoriser la solution et ainsi augmenter son attractivité.

Se démarquer de la concurrence avec des solutions originales, haut de gamme, hors format ou rétro-éclairées.



01

PLV / SIGNALÉTIQUE

Les solutions d'affichage sont indispensables pour agencer vos intérieurs ou communiquer vos messages au public



02

ROLL UP & TOTEEMS

Solutions display portables, idéales pour une utilisation temporaire.



03

MURS D'IMAGES

Les murs d'images créent un fond de scène impactant lors d'événements, de présentations, de démonstrations de produits, dans des boutiques éphémères et des vitrines.



04

STANDS D'EXPOSITION

Des solutions d'exposition complètes comprenant des structures suspendues, des stands modulaires, des colonnes et des arches.



05

DRAPEAUX & BEACH FLAGS

Les drapeaux publicitaires sont parfaits pour attirer le regard de loin.



06

TENTES

Idéal pour les abris extérieurs temporaires et les pop-up store extérieurs.



07

COMPTOIRS

Comptoirs portables pour les applications promotionnelles ou d'exposition.



08

BARRIERES

Systèmes de barrières pratiques et faciles à utiliser pour délimiter les espaces et gérer les files d'attente.



09

ACCESSOIRES

Pour compléter vos solutions Display, découvrez un vaste choix d'accessoires



Wedge



Wedge est une gamme d'embases lestées vendues par paire et conçues pour supporter une variété de visuels rigides pour une utilisation intérieure ou temporaire en extérieur. Disponible en 4 formats de 300 mm à 1000 mm, elles peuvent être utilisées en tandem avec une deuxième paire d'embase pour créer des affichages plus grands.

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Acier traité époxy |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Vissé à l'embase |
| Visuel recommandé | Panneau rigide de 18-40 mm d'épaisseur - en option 18mm = 1500 mm hauteur max. > 18mm = 1800 mm hauteur max. |
| Utilisation | Autoportant |

| | | |
|---------------|--------------|-------------------------------|
| Wedge 300 mm | UB102-300-S | ⊗ 85(h) x 300(l) x 360(p) mm |
| Wedge 600 mm | UB102-600-S | ⊗ 85(h) x 600(l) x 360(p) mm |
| Wedge 800 mm | UB102-800-S | ⊗ 85(h) x 800(l) x 360(p) mm |
| Wedge 1000 mm | UB102-1000-S | ⊗ 85(h) x 1000(l) x 360(p) mm |



Sentry



Pratique et polyvalent, avec son cadre clippant pivotant, le Sentry est idéal pour l'affichage d'informations. Il est disponible en format A3 et A4 et convient tout à fait dans les zones à fort trafic grâce à sa base lestée.

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Profilé aluminium 25 mm, feuille de protection PVC |
| Coloris | Argenté, coins chromés |
| Fixation | Autoportant |
| Fixation du visuel | Rail clippant |
| Visuel recommandé | Convient à des matériaux jusqu'à 420 microns |
| Orientation | Portrait ou Paysage |

| | | |
|-----------|-------|--------------------------------|
| Sentry A4 | SL104 | ⊗ 1005(h) x 245(l) x 326(p) mm |
| Sentry A3 | SL103 | ⊗ 1075(h) x 245(l) x 326(p) mm |



Cadre clippant



Symbol

1 PVC PAN

Le Symbol est doté d'une embase solide en acier, son mât est incliné pour rendre la lecture optimale et ainsi attirer des clients potentiels. Les visuels se changent facilement en se glissant dans la fente du support et se fixent sans outil à l'aide de vis papillon.

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Acier |
| Coloris du profilé | Noir |
| Assemblage | Clé Allen et vis papillon |
| Fixation du visuel | Vis papillons (incluses) sans perforation nécessaire |
| Visuel recommandé | PVC rigide ou Dibon (entre 3 et 5 mm d'épaisseur) |
| Utilisation | Intérieur et extérieur |

| | | |
|--------|------|---|
| Symbol | IP01 | <p>1280(h) x 420(l) x 450(p) mm (A4)</p> <p>1280(h) x 480(l) x 450(p) mm (A3)</p> |
|--------|------|---|



Détail du contenu



Verrouillage sans outil



Changement rapide du visuel



Shield



1 ADH DP

Le totem de signalisation Shield est une alternative efficace au traditionnel chevalet. Contrairement à ce dernier, la résistante embase lestée en caoutchouc empêche le Shield de tomber et son panneau en aluminium imprimé en UV assure une finition professionnelle durable, même par mauvais temps. Ce totem double face est idéal pour une utilisation par tous les temps, ainsi que dans des environnements à fort trafic.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Embase caoutchouc recyclé, panneau aluminium (1.2 mm) |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Vis |
| Embase | 5,2 kg |
| Résistance au vent | Jusqu'à 29 km/h |

| | | |
|--------|-------|-----------------------------|
| Shield | UB108 | 800(h) x 465(l) x 450(p) mm |
|--------|-------|-----------------------------|



Embase Shield



A-sign Board



Le stop-trottoir est le premier outil marketing qui vient à l'esprit lorsqu'il s'agit d'assurer une communication de rue. Le chevalet A-sign Board est l'un des meilleurs. Simple à utiliser, il est doté d'un cadre clippant double face et d'une feuille de protection en PVC pour protéger les visuels. Vos messages peuvent être renouvelés à l'infini.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Aluminium, acier galvanisé, feuille de protection PVC |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Rail clippant |

| | | |
|-----------------|------------|------------------------------|
| A-sign Board A0 | VF204-C-A0 | 1440(h) x 883(l) x 835(p) mm |
| A-sign Board A1 | VF204-C | 1060(h) x 638(l) x 825(p) mm |



Cadre clippant



Street sign



Stop-trottoir double face équipé de charnières pour assurer sa stabilité. Les roulettes et la poignée intégrées permettent de déplacer la structure facilement. Elle se range à plat pour un stockage optimal.

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Plastique robuste, écrans de protection en PET |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Visuel fixé par adhésif à l'intérieur du cadre |

| | | |
|-------------|-----------|------------------------------|
| Street sign | SS-24X36B | 1135(h) x 690(l) x 735(p) mm |
|-------------|-----------|------------------------------|



Cadre ouvert



Roulettes intégrées



Whirlwind



Le Whirlwind est un stop-trottoir robuste et résistant aux intempéries, doté d'une embase à roulettes pour faciliter son utilisation. L'embase a une capacité de 25 litres (format A1) ou 55 litres (format A0) lui assurant une stabilité optimale. Les visuels se positionnent par l'avant et sont maintenus en toute sécurité dans un cadre clippant double face. Le tout se range à plat pour faciliter le transport. Un kit parfait !

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Matière | Aluminium, acier galvanisé, embase plastique, feuille de protection PVC | |
| Visuel | Recto-verso | |
| Fixation du visuel | Rail clippant | |
| Capacité réservoir | 25 l (A1) / 55 l (A0) | |
| Résistance au vent | Jusqu'à 29 km/h | |

| | | |
|--------------|----------|-------------------------------|
| Whirlwind A0 | UB207-A0 | 1554(h) x 1010(l) x 625(p) mm |
| Whirlwind A1 | UB207 | 1165(h) x 780(l) x 500(p) mm |



Cadre clippant



Pied réservoir avec roulettes



Formulate Shadow



Le Formulate Shadow est un panneau d'affichage extérieur qui offre aux clients une alternative viable aux stop-trottoirs traditionnels dont la stabilité dépend généralement d'un lestage supplémentaire.

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|
| Matière | Acier | |
| Tube | 32 mm | |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir | |
| Visuel | Recto-verso | |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture Eclair | |
| Résistance au vent | Jusqu'à 29km/h | |


| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Formulate Shadow | FORM-ODS | 1174(h) x 800(l) x 420(p) mm |
|------------------|----------|------------------------------|



Roulettes intégrées



Embase avec poignée



Monsoon



Le Monsoon est un chevalet double face, robuste et résistant à tous les temps. Une structure parfaite pour assurer une grande visibilité à vos messages. Le visuel PVC se fixe par œillets et tendeurs.

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Tubes aluminium (25 mm), connecteurs plastique |
| Visuel | Recto seul |
| Fixation du visuel | Oeillets et tendeurs |
| Résistance au vent | Jusqu'à 39 km/h |

| | | |
|-----------------|---------|---------------------------------|
| Monsoon 2500 mm | UB707-C | @ 1000(h) x 2500(l) x 640(p) mm |
| Monsoon 3000 mm | UB711-C | @ 1250(h) x 3000(l) x 795(p) mm |

| | | |
|----------------------|---------|--|
| Tendeur avec crochet | FX804-B | |
|----------------------|---------|--|




Fixation du visuel par œillets



Charnière en métal
(version chevalet)



Jonctions emboîtables



Stowaway



Faites ressortir votre message de marque ou vos informations de signalétique avec le chevalet «pop-up» Stowaway qui se déploie en quelques secondes pour être utilisé en intérieur ou fixé en extérieur avec les sardines fournies.

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Matière | Tige ressort acier |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Ganse élasthanne |
| Fixation au sol | 4 sardines (incluses) |
| Transport | Sac inclus |

| | | |
|------------------|-----------|-------------------------------------|
| Stowaway 1400 mm | UB736-03A | @ 700(h) x 1420(l) x 400/480(p) mm |
| Stowaway 2000 mm | UB736-01A | @ 1000(h) x 2020(l) x 400/480(p) mm |



Tenue interne par bandes
velcro



Bora Colonne



Le kit Bora Colonne est une impressionnante colonne gonflable de près de 2,4 mètres de haut. Une fois montée, elle peut être laissée sans qu'il soit nécessaire de la regonfler. Choisissez un visuel personnalisé impactant pour afficher votre message ou votre marque.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Colonne PVC, embase plastique |
| Visuel | 360° |
| Fixation du visuel | Velcro (usage extérieur) / Fermeture Eclair (usage intérieur) |
| Fixation au sol | 4 sardines (incluses) |
| Résistance au vent | Jusqu'à 29 km/h (fixée au sol) |

| | | |
|------------------|-------------|---------------------|
| Kit Bora Colonne | INFLCOL-220 | 2390(h) x 460(Ø) mm |
|------------------|-------------|---------------------|

Accessoires :

| | |
|----------------------------|-------------|
| Gonfleur Electrique 400W | INFTA-PE4EU |
| Sac de transport (colonne) | AB-INFLCOL |



Gonfleur électrique 400W



Gala



Table à tréteaux pliables et solide. Recouvrez-la d'une nappe imprimée en option pour un style professionnel, choisissez une forme traditionnelle ou ajustée. Se transporte facilement avec sa poignée de transport.

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Matière | Polypropylène, pieds acier |
| Assemblage | Verrouillage |
| Visuel | 360° |

| | | |
|-----------|-------|---|
| Gala 1.8m | FT-6A | Ouverte 730(h) x 1805(l) x 740(p) mm Fermée 80(h) x 900(l) x 740(p) mm |
|-----------|-------|---|



Table Gala pliable en deux



Mécanisme de sécurité central



Poignée de transport



Différentes finitions de nappes disponibles

Table ronde Formulate



Forme de table plébiscitée pour les réceptions. Base soudée pour plus de stabilité. Affichez votre message à 360° avec une nappe en textile stretch, lavable en machine.

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Matière | Tubes aluminium Ø30 mm, Tablette MDF |
| Assemblage | Bouton-poussoir, vis |
| Visuel | 360° |
| Transport | Sac inclus |

| | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|
| Table ronde Formulate | FMLT-TS-01A | 1000(h) x 600(Ø) mm |
|-----------------------|-------------|---------------------|



Sac de transport inclus



Système de repérage



Structure de la table



Habillage Full Graphic



U.digital A-Board



Une des solutions les plus esthétiques du marché : design avec ses angles arrondis et vitré sur toute la hauteur. Le chevalet digital est équipé de roulettes et d'une poignée permettant de le déplacer facilement. Ce chevalet diffusera vos messages de manière interactive.

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Taille de l'écran | 43 pouces (16:9) |
| Résolution | 1080 x 1920 (Haute définition) |
| Compatible | Tous formats vidéos et images |
| Système d'exploitation | Système Android |
| Connectabilité | 2 ports USB, 1 HDMI, Wifi |

| | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| U.digital - chevalet noir | UDIG-DAB-43-B-01 | 📏 1450(h) x 605(l) x 580(p) |
| U.digital - chevalet blanc | UDIG-DAB-43-W-01 | 📏 1450(h) x 605(l) x 580(p) |




Caisse de transport



Accès sécurisé au boîtier électronique



Roulettes intégrées



Cadre Trappa



Le cadre mural Trappa dispose d'un système clipant permettant de renouveler facilement vos messages. Il suffit d'ouvrir les bords du cadre pour changer votre visuel.


| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Profilé aluminium 25 mm, feuille de protection PVC |
| Coloris | Anodisé |
| Fixation | Murale* |
| Fixation du visuel | Rail clipant |
| Visuel recommandé | Convient à des matériaux jusqu'à 420 microns |
| Orientation | Portrait ou Paysage |

| | | |
|-----------|---------|-----------------------------|
| Trappa A4 | AT401-C | 328(h) x 241(l) x 13(p) mm |
| Trappa A3 | AT402-C | 451(h) x 328(l) x 13(p) mm |
| Trappa A2 | AT403-C | 625(h) x 451(l) x 13(p) mm |
| Trappa A1 | AT404-C | 872(h) x 625(l) x 13(p) mm |
| Trappa A0 | AT405-C | 1220(h) x 872(l) x 13(p) mm |

* : Vis pour fixation murale non fournies



Système clipant



Cadre mural Vector Quick Fix



Le cadre mural Vector Quick Fix est composé d'un profilé en aluminium léger et discret. Accompagnez-le d'un joli visuel textile avec jonc PVC qui pourra être remplacé pour s'adapter à la décoration ou au message de la marque.

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Matière | Aluminium anodisé |
| Largeur du profilé | 20 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé / Noir |
| Assemblage | Equerre à visser |
| Forme | Biseautée |
| Fixation | Murale* |
| Visuel | Recto seul |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Disponibilité | Production à la commande |


| | | |
|---------------------------------|------------|------------------------------|
| Vector Quick Fix A3 | VWQF-A3 | 297(h) x 420(l) x 20(p) mm |
| Vector Quick Fix A2 | VWQF-A2 | 420(h) x 594(l) x 20(p) mm |
| Vector Quick Fix A1 | VWQF-A1 | 594(h) x 841(l) x 20(p) mm |
| Vector Quick Fix A0 | VWQF-A0 | 841(h) x 1189(l) x 20(p) mm |
| Vector Quick Fix 700 x 700 mm | VWQF-07X07 | 700(h) x 700(l) x 20(p) mm |
| Vector Quick Fix 1000 x 1000 mm | VWQF-10X10 | 1000(h) x 1000(l) x 20(p) mm |
| Vector Quick Fix 1000 x 2000 mm | VWQF-10X20 | 1000(h) x 2000(l) x 20(p) mm |
| Vector Quick Fix 1200 x 400 mm | VWQF-12X04 | 1200(h) x 400(l) x 20(p) mm |

* : Vis pour fixation murale non fournies

Se pose directement au mur sans patte de fixation



Assemblage avec équerre



Visuel avec jonc PVC


Cadre Vector Slim Circulaire



Le Vector Slim Circulaire est un cadre mural arrondi en aluminium de 20 mm dans lequel vient s'insérer en quelques secondes un visuel textile avec jonc PVC (en option). Il se fixe rapidement et facilement au mur (auto-perçage).

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 20 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Réglette à visser |
| Forme | Biseautée |
| Fixation | Murale* |
| Visuel | Recto seul |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Disponibilité | Production à la commande |

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------|
| Vector Slim Ø 400 mm | VWFC-400 | ⊙ 400(Ø) mm |
| Vector Slim Ø 700 mm | VWFC-700 | ⊙ 700(Ø) mm |
| Vector Slim Ø 1000 mm | VWFC-1000 | ⊙ 1000(Ø) mm |



Profilé aluminium slim
20 mm



Visuel avec jonc pvc



Fixation murale incluse

SOLUTIONS MURALES

Rétro-éclairé

Cadre mural Vector LED 30 mm




Attirez l'attention avec notre cadre mural Vector LED rétroéclairé. Parfait pour les affichages de petit format, son profilé fin et élégant le rend idéal pour la décoration intérieure lorsque vous souhaitez créer un impact visuel. Le cadre est éclairé à l'aide d'un puissant système d'éclairage backlit à LED, qui fournit un éclairage homogène sur l'ensemble du visuel pour un rendu optimal.

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 30 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Equerre à visser |
| Forme | Biseautée |
| Fixation | Murale* |
| Visuel | Recto seul |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Système d'éclairage LED | Backlit à LED inclus |

| | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Vector LED 30 - 600 x 600 mm | VLB30-06X06 | ⊙ 600(h) x 600(l) x 30(p) mm |
| Vector LED 30 - 854 x 594 mm | VLB30-08X05 | ⊙ 854(h) x 594(l) x 30(p) mm |
| Vector LED 30 - 1000 x 1000 mm | VLB30-10X10 | ⊙ 1000(h) x 1000(l) x 30(p) mm |
| Vector LED 30 - 2000 x 1000 mm | VLB30-20X10 | ⊙ 2000(h) x 1000(l) x 30(p) mm |
| Vector LED 30 - 1189 x 854 mm | VLB30-11X08 | ⊙ 1189(h) x 854(l) x 30(p) mm |

* : Vis pour fixation murale non fournies



Profilé aluminium 30 mm




Equerre à visser



Module LED Backlit




Le cadre LED le plus fin




Cadre mural Vector LED 75 mm

Démarquez-vous avec notre cadre mural Vector lumineux adapté aux communications grands formats. Système d'éclairage tangentiel pour un rendu homogène.

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 75 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Equerre à visser |
| Fixation | Mur |
| Visuel | Recto |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Système d'éclairage LED | Tangentiel à Led inclus |

| | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| Vector Led 75 - 800 x 1500 mm | VLB75-08X15 |  800(h) x 1500(l) x 75(p) mm |
| Vector Led 75 - 1000 x 2000 mm | VLB75-10X20 |  1000(h) x 2000(l) x 75(p) mm |
| Vector Led 75 - 1500 x 1500 mm | VLB75-15X15 |  1500(h) x 1500(l) x 75(p) mm |
| Vector Led 75 - 2000 x 2000 mm | VLB75-20X20 |  2000(h) x 2000(l) x 75(p) mm |



Système de passe-câble



Système d'éclairage par bandeau LED




Système de repérage pour le montage

Animez vos communications avec




Cette nouvelle technologie, communément appelée affichage dynamique, s'intègre dans une solution déjà existante : le cadre Vector 75 mm. L'affichage dynamique combine des textiles imprimés (fixés par jonc pvc) avec des animations LED : c'est une solution intermédiaire entre l'écran digital et le cadre textile fixe. La solution se caractérise par sa grande simplicité de montage et de renouvellement de message. Une simple clé USB suffit pour rendre les visuels dynamiques et offrir une nouvelle dimension aux communications.

Pour mettre en avant un logo, un produit ou un message le principe est très simple. Choisissez votre visuel et imaginez son animation. Notre équipe PAO se charge de programmer l'animation et vous la fournit sur clé USB. En application totem, proposez une expérience sensorielle inédite en boutique, vitrine ou sur stand de salon.



Eclairage en dégradé pour créer du mouvement



Jeu d'intensité pour un effet contrasté



Pour en savoir plus,
flashez le QR Code

Cadre mural Vector 75 mm LED u.motion™



u.motion™



Technologie d'affichage dynamique qui s'intègre dans un profilé 75 mm Vector. Le rideau de LED enroulable permet d'avoir une solution itinérante et facile d'installation.

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 75 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé (Blanc / Noir en option) |
| Assemblage | Equerre à visser |
| Visuel | Recto |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Utilisation | Mural |
| Transport | Sac tube inclus avec rideau LED |
| Système d'éclairage LED | Rideau LED dynamique |



Kit u.motion mural 1030 x 2000 mm | VLB75-UMOT-10x20 | 1030(h) x 2000(l) x 75(p) mm



Clé USB de l'animation



Boîtier externe



Sac tube inclus



Rideau LED dynamique



Pour en savoir plus,
flashez le QR Code

SOLUTIONS SUSPENDUES

Non lumineux

Twista Lite



Twista Lite est une solution d'affichage élégante, rapide et simple à installer grâce à son rail clipant. Polyvalent et fonctionnel, il peut être exposé en simple face sur les murs ou en double face lorsqu'il est suspendu au plafond (sur média imprimable double face non fourni).

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Aluminium (rail), plastique (embouts, accroches) |
| Coloris | Anodisé |
| Fixation | Mur / Plafond |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Rail clipant |

| | | |
|---------------------|------------|----------------------------|
| Kit 600 mm | TWLHR-600 | 31(h) x 600(l) x 12(p) mm |
| Kit 800 mm | TWLHR-800 | 31(h) x 800(l) x 12(p) mm |
| Kit 850 mm | TWLHR-850 | 31(h) x 850(l) x 12(p) mm |
| Kit 1000 mm | TWLHR-1000 | 31(h) x 1000(l) x 12(p) mm |
| Kit 3000 mm | TWLHR-3000 | 31(h) x 3000(l) x 12(p) mm |
| 3100 mm (rail seul) | TWLHR-3100 | 31(h) x 3100(l) x 12(p) mm |




Montage du visuel
sur le rail



Rail supérieur avec
accroche



Rail clipant



Strata



Donnez de la perspective à votre affichage intérieur !

Strata, système d'affichage polyvalent, se fixe directement au mur ou sur câble, pour un réglage évolutif.

Convient à divers matériaux de porte-affiche rigide dont l'acrylique, le plastique et le bois.



1 Fixations murales

- Ces fixations nécessitent une perforation du visuel d'un diamètre de 11 mm
- fixations par vis
- 25 mm dia. : compatible avec des visuels de 5 à 20 mm d'épaisseur

Ø25 mm Moyen - Vis

PO117



3 Porte-affiches

- En acrylique avec ailettes pour fixation latérale
- Disponibles en format portrait ou paysage

| | |
|------------|----------|
| Support A4 | AH414L/P |
|------------|----------|

4 Fixations doubles rotatives pour visuel

- Rotation à 360° pour une fixation multi-angle
- PO121 pour des visuels de 7 mm d'épaisseur et porte-affiches A1, A2 et A3

| | |
|-------|----------------------|
| PO121 | ⊙ 43 (h) x 16 (Ø) mm |
|-------|----------------------|

5 Fixation simples pour visuel

| | |
|-------|------------------------|
| PO112 | ⊙ 20.5 (h) x 16 (Ø) mm |
|-------|------------------------|

6 Fixations murales latérales rotatives

- Ne nécessitent pas de percer le visuel
- 2 fixations par vis
- Compatibles pour des visuels de 2 à 10 mm d'épaisseur

| | |
|-------|----------------------|
| PO119 | ⊙ 34 (h) x 16 (Ø) mm |
|-------|----------------------|



8 Fixation rotative pour câble

- Angle variable à 180°
- Fixation par vis
- Pièces de fixation incluses
- Ne peut être utilisé avec le câble PO110

| | |
|-------------|----------------------|
| PO108 (Vis) | ⊙ 25 (h) x 16 (Ø) mm |
|-------------|----------------------|



10 Câble ajustable

- Fixations pour rail incluses
- Peut se fixer directement par vis mur à mur ou du sol au plafond

| | |
|-------|-------------------------|
| PO109 | ⊙ 4000 (l) x 1,5 (Ø) mm |
|-------|-------------------------|



12 Pièce pour fixation par vis

- Compatible avec le câble PO109 et les fixations Strata (vis non incluses)

| | |
|------------------|-------|
| Fixation par vis | PO116 |
|------------------|-------|

Wasp



Le Wasp est un enrouleur entrée de gamme, idéal pour les événements ou affichages de courte durée, où le coût est primordial.

| | |
|------------------|------------------------------|
| Matière | Aluminium, embouts plastique |
| Rail | Clippant |
| Mât | A élastique en 3 parties |
| Amorce | Adhésive |
| Visuel | Recto seul |
| Pieds | Doubles pivotants |
| Transport | Sac nylon non matelassé |

| | | |
|---------|---------------|-------------------------------------|
| 600 mm | UB204-600-05 | ☞ 1710/2080(h) x 615(l) x 320(p) mm |
| 800 mm | UB204-800-03 | ☞ 2080(h) x 815(l) x 320(p) mm |
| 850 mm | UB204-850-03 | ☞ 2080(h) x 865(l) x 320(p) mm |
| 1000 mm | UB204-1000-03 | ☞ 2080(h) x 1015(l) x 320(p) mm |



Tête de mât



Insert de mât



Sac en nylon



Mantis



L'enrouleur Mantis convient aux utilisateurs soucieux de leur budget, qui ont besoin d'un enrouleur rentable avec une résistance suffisante dans les environnements fréquentés. Avec son carter lesté, la structure offre une meilleure stabilité que notre alternative non lestée.

| | |
|------------------|---|
| Matière | Aluminium, embouts ABS |
| Rail | Clippant |
| Mât | A élastique en 3 parties |
| Amorce | Adhésive |
| Visuel | Recto seul |
| Pieds | Doubles pivotants |
| Transport | Sac nylon matelassé avec ouverture latérale |

| | | |
|---------|---------------|---------------------------------|
| 800 mm | UB216-800-01 | ☞ 2085(h) x 818(l) x 280(p) mm |
| 850 mm | UB216-850-01 | ☞ 2085(h) x 868(l) x 280(p) mm |
| 1000 mm | UB216-1000-01 | ☞ 2085(h) x 1018(l) x 280(p) mm |



Tête de mât



Renfort carter



Mosquito




L'enrouleur Mosquito est LA référence du marché. Abordable, durable et résistant, le Mosquito est souvent copié mais jamais égalé. Fabriqué à partir de composants plus robustes, il est fiable dans les applications à fort trafic ou lorsque votre enrouleur est susceptible d'être utilisé à plusieurs reprises.

| | |
|------------------|---|
| Matière | Aluminium et plastique |
| Rail | Clippant |
| Mât | A élastique en 3 parties |
| Amorce | Adhésive |
| Visuel | Recto seul |
| Pieds | Doubles pivotants |
| Transport | Sac nylon avec protection intérieure matelassée |

| | | |
|---------|------------|---------------------------------|
| 800 mm | UB197 | ☉ 2105(h) x 860(l) x 285(p) mm |
| 850 mm | UB196 | ☉ 2105(h) x 910(l) x 285(p) mm |
| 1000 mm | UB197-1000 | ☉ 2105(h) x 1060(l) x 285(p) mm |
| 1200 mm | UB197-1200 | ☉ 2105(h) x 1260(l) x 285(p) mm |
| 1500 mm | UB197-1500 | ☉ 2105(h) x 1560(l) x 285(p) mm |
| 2000 mm | UB197-2000 | ☉ 2105(h) x 2060(l) x 285(p) mm |



Sac en nylon avec protection intérieure matelassée



Mât à élastique en 3 parties



Renfort aluminium avec guide d'insertion pour le mât

↖ La référence du marché !




Grasshopper



Fabriqué à partir de composants robustes, il est fiable dans les applications à fort trafic ou lorsque votre enrouleur est susceptible d'être utilisé à plusieurs reprises.

| | |
|------------------|---|
| Matière | Aluminium et plastique |
| Rail | Adhésif |
| Mât | A élastique en 3 parties |
| Amorce | Adhésive |
| Visuel | Recto seul |
| Pieds | Doubles pivotants |
| Transport | Sac nylon avec protection intérieure matelassée |

| | | |
|--------------------|-------|------------------------------|
| Grasshopper 800 mm | UB191 | 2105(h) x 860(l) x 285(p) mm |
| Grasshopper 850 mm | UB193 | 2105(h) x 910(l) x 285(p) mm |



Rail adhésif



Mât à élastique en 3 parties



Renfort aluminium avec guide d'insertion pour le mât



Dragonfly 2



Enrouleur recto-verso économique avec stockage intégral des mâts sous le carter une fois replié. Livré avec un sac en nylon matelassé pour faciliter le transport.

| | |
|------------------|------------------------------|
| Matière | Aluminium, embouts plastique |
| Rail | Clippant |
| Mât | A élastique en 3 parties |
| Amorce | Adhésive |
| Visuel | Recto seul ou Recto-verso |
| Pieds | Doubles pivotants |
| Transport | Sac nylon matelassé |

| | | |
|---------|---------------|-------------------------------|
| 850 mm | UB199-850-01 | 2105(h) x 890(l) x 395(p) mm |
| 1000 mm | UB199-1000-01 | 2105(h) x 1040(l) x 395(p) mm |



Mât à élastique en 3 parties



Sac en nylon matelassé inclus

Double face



Orient +



L'Orient + est une valeur sûre sur le marché des enrouleurs, qui offre une grande stabilité tout en restant rentable. C'est un enrouleur Full Graphic qui permet au visuel de se dérouler dès l'avant du carter, assurant un maximum de visibilité à votre message.

| | |
|------------------|--|
| Matière | Aluminium et plastique |
| Rail | Clippant avec glissière adhésive |
| Mât | Télescopique hybride |
| Amorce | Glissière adhésive, option velcro (inclus) |
| Visuel | Recto seul |
| Pieds | Ajustables (molette réglable) |
| Transport | Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse |

| | | |
|---------|----------------|--------------------------------------|
| 800 mm | WH353-800-003 | ⊗ 1595/2220(h) x 840(l) x 185(p) mm |
| 850 mm | WH353-850-003 | ⊗ 1595/2220(h) x 890(l) x 185(p) mm |
| 1000 mm | WH353-1000-003 | ⊗ 1595/2220(h) x 1040(l) x 185(p) mm |
| 1200 mm | WH353-1200-003 | ⊗ 1595/2220(h) x 1240(l) x 185(p) mm |
| 1500 mm | WH353-1500-003 | ⊗ 1595/2220(h) x 1540(l) x 185(p) mm |
| 2000 mm | WH353-2000-003 | ⊗ 1595/2220(h) x 2040(l) x 185(p) mm |



Mât télescopique hybride



Tête de mât



Détail des pièces



Delta Lite



L'enrouleur Delta Lite allie stabilité et légèreté grâce à son large carter en aluminium. Élégance assurée avec ses embouts chromés. Avec ses pieds ajustables et son mât télescopique, le Delta Lite a un excellent rapport qualité-prix.

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Matière | Aluminium, embouts chromés |
| Rail | Clippant |
| Mât | Télescopique hybride |
| Amorce | Adhésive |
| Visuel | Recto seul |
| Pieds | Ajustables (molette réglable) |
| Transport | Sac nylon matelassé |


| | | |
|--------|---------------|-------------------------------------|
| 850 mm | UB205-850-004 | ⊗ 1625/2224(h) x 903(l) x 203(p) mm |
|--------|---------------|-------------------------------------|



Rail clippant



Mât télescopique hybride



Thunder 2



L'enrouleur recto-verso Thunder 2 est idéal pour une utilisation en extérieur car il est solide et durable, tout en étant très facile à assembler et à transporter. D'une hauteur de 2 mètres, le Thunder 2 expose votre message sur les deux faces pour un impact visuel maximal.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Plastique, aluminium, acier |
| Mât | Mât à élastique en trois parties |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Amorce adhésive - Rail supérieur clippant |
| Fixation au sol | 4 sardines (incluses) |
| Résistance au vent | Jusqu'à 11 km/h. Jusqu'à 39 km/h (si fixé au sol) |
| Transport | Sac matelassé |

| | | |
|-----------|--------------|--------------------------------|
| Thunder 2 | UB185-850-01 | @ 2100(h) x 884(l) x 740(p) mm |
|-----------|--------------|--------------------------------|



Mât à élastique en trois parties



Sardines

Utilisation
extérieure



ROLL UP

Gamme Premium

Merlin



Enrouleur haut de gamme, élégant et épuré, le Merlin est doté d'une cassette interchangeable qui prolonge la durée de vie de l'enrouleur car les visuels sont faciles et rapides à changer. Il est possible de stocker l'ancien visuel dans la cassette et de le réutiliser ultérieurement, il suffit simplement de la faire pivoter. Une solution d'un excellent rapport qualité-prix si le message ou la campagne marketing change régulièrement.

| | |
|------------------|--|
| Matière | Aluminium et plastique |
| Rail | Clippant |
| Mât | Télescopique hybride |
| Amorce | Cassette de rechange avec amorce adhésive |
| Visuel | Recto seul |
| Pieds | Ajustables (molette réglable) |
| Transport | Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse |

| | | |
|--------|--------------|-------------------------------------|
| 850 mm | UB160-850-01 | @ 1655/2315(h) x 915(l) x 195(p) mm |
|--------|--------------|-------------------------------------|



30' pour changer de visuel
avec la cassette détachable



| | |
|-------------------------------|--------------|
| Cassette de rechange - 850 mm | UB175-850-01 |
|-------------------------------|--------------|

Barracuda



L'enrouleur Premium Barracuda offre une exposition fiable et durable de votre message. L'élégant carter en aluminium anodisé est orné d'une ligne raffinée sur la partie avant. Le Barracuda est réglable en hauteur et possède un grand logement interne pour le visuel et un tensionneur.

| | |
|------------------|--|
| Matière | Aluminium et Plastique |
| Rail | Clippant avec glissière adhésive |
| Mât | Télescopique hybride |
| Amorce | Glissière adhésive |
| Visuel | Recto seul |
| Pieds | Ajustables (molette réglable) |
| Transport | Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse |

| | | |
|---------|---------------|--------------------------------------|
| 800 mm | WH321C-800A3 | ⊗ 1605/2210(h) x 860(l) x 200(p) mm |
| 1000 mm | WH321C-1000A3 | ⊗ 1605/2210(h) x 1060(l) x 200(p) mm |
| 1200 mm | WH321C-1200A3 | ⊗ 1605/2210(h) x 1260(l) x 200(p) mm |
| 1500 mm | WH321C-1500A3 | ⊗ 1605/2210(h) x 1560(l) x 200(p) mm |
| 2000 mm | WH321C-2000A3 | ⊗ 1605/2210(h) x 2060(l) x 200(p) mm |
| 2400 mm | WH321C-2400A3 | ⊗ 1605/2210(h) x 2460(l) x 200(p) mm |



Mât hybride télescopique



Embout de rail



Tensionneur externe



ROLL UP

Roll up de table

Breeze



Le mini enrouleur Breeze est idéal pour une utilisation sur une table, un comptoir ou un bureau d'accueil. Ultra-léger et simple à assembler, on le remarque pour son élégance et son design professionnel.

| | |
|------------------|------------------------------|
| Matière | Aluminium, embouts plastique |
| Rail | Adhésif |
| Mât | Emboîtable en 2 parties |
| Amorce | Adhésive |
| Visuel | Recto seul |
| Transport | Sac non inclus |

| | | |
|-----------|-------|------------------------------|
| Breeze A3 | WH361 | ⊗ 335(h) x 238(l) x 80(p) mm |
| Breeze A4 | WH360 | ⊗ 440(h) x 332(l) x 82(p) mm |



Mât emboîtable en 2 parties



Liberty Mini



L'enrouleur Liberty Mini, d'une largeur de 430 mm, peut atteindre 1600 mm de hauteur ou être placé sur un comptoir ou une table à 450 mm. Ceci est possible grâce à l'extension de mât en option. Cela fait du Liberty Mini une solution compacte très polyvalente.

| | |
|------------------|--|
| Matière | Aluminium, embouts plastique |
| Rail | Clippant |
| Mât | Emboîtable en 2 parties, hauteur variable 400-800 mm |
| Amorce | Adhésive |
| Visuel | Recto seul |
| Transport | Sac nylon matelassé |

| | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| Liberty Mini 400 mm | UB122-400 | ⊗ 450/850(h) x 430(l) x 125(p) mm |
| Extension de mât | EP-MINI | ⊗ 400/800(h) mm |



Sac en nylon matelassé



STRUCTURES TUBULAIRES POUR HABILLAGE TEXTILE

Non lumineux

Formulate Monolith



Structure légère en forme de monolithe avec une embase lestée pour les zones à fort trafic. Ce grand totem double face existe en plusieurs largeurs (de 600 mm à 1500 mm) et se distingue par sa stabilité et sa facilité de montage.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Tubes aluminium, embase métal |
| Tube | Ø 30 mm |
| Assemblage | Bouton-poussoir - sans outils |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse avec fermeture Eclair |
| Utilisation | Autoportant avec embase platine (incluse) |
| Transport | Sac matelassé avec compartiments |


| | | |
|---------|---------------|---------------------------------|
| 600 mm | FORM-MON-600 | ⊗ 2380(h) x 600(l) x 300(p) mm |
| 900 mm | FORM-MON-900 | ⊗ 2380(h) x 900(l) x 300(p) mm |
| 1200 mm | FORM-MON-1200 | ⊗ 2380(h) x 1200(l) x 300(p) mm |
| 1500 mm | FORM-MON-1500 | ⊗ 2380(h) x 1500(l) x 300(p) mm |



Embase pliable (en standard à partir du modèle 900 mm)



Tubes élastiques numérotés



Formulate Monolith Eco



Le Formulate Monolith Eco est une réelle alternative aux enrouleurs pour les petits budgets. Il est équipé de pieds en acier à visser à la structure tubulaire en aluminium pour plus de stabilité. La housse textile recto-verso épouse la forme de la structure.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Tubes aluminium, pieds en acier traités époxy |
| Tube | Ø 25 mm |
| Assemblage | Bouton-poussoir - sans outils |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse |
| Utilisation | Autoportant avec pieds (inclus) |
| Transport | Sac non matelassé |

| | | |
|---------|-------------------|---------------------------------|
| 800 mm | FORM-MON-ECO-800 | @ 2009(h) x 800(l) x 378(p) mm |
| 1000 mm | FORM-MON-ECO-1000 | @ 2009(h) x 1000(l) x 378(p) mm |



Tubes à élastique



Tubes numérotés pour faciliter l'assemblage



TOTEMS

L Banner

Lightning



Totem en «L» populaire combinant stabilité avec changement rapide de visuel. Facile à assembler et léger à transporter.

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Visuel | Recto seul |
| Fixation du visuel | Rail clippant haut et bas |
| Utilisation | Autoportant avec pied stabilisateur |
| Transport | Sac avec tube |

| | | |
|------------------|---------|--------------------------------|
| Lightning 800 mm | UB195-C | @ 2070(h) x 805(l) x 510(p) mm |
|------------------|---------|--------------------------------|



Sac avec tubes inclus



Beijing lite



Totem en X au cadre ultra-léger. Très facile à assembler et compact une fois plié.

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Matière | Fibre de verre |
| Visuel | Recto seul |
| Fixation du visuel | Oeillets |
| Utilisation | Autoportant |
| Transport | Sac en coton léger |

| | | |
|--------|---------------|------------------------------|
| 600 mm | WH358-6X16-01 | 1600(h) x 600(l) x 500(p) mm |
| 800 mm | WH358-8X18-01 | 1800(h) x 800(l) x 650(p) mm |



Beijing Lite - vue de dos



Visuel fixé par œillets



Blizzard




Le Blizzard est un produit polyvalent, idéal pour toutes sortes d'événements d'entreprise, sportifs ou en plein air. Sa conception simple le rend très facile à assembler sur place, et comme il est réglable, il peut s'adapter à différents formats de visuels pour répondre à votre application.

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Matière | Plastique, métal |
| Mât | Ajustable en hauteur et en largeur |
| Visuel | Recto seul |
| Fixation du visuel | Oeillets |
| Capacité réservoir | 12 litres |
| Résistance au vent | Jusqu'à 29 km/h |
| Transport | Sac non-matellé (inclus) |

| | | |
|----------|-------|---------------------------------------|
| Blizzard | UB701 | 1600/2100(h) x 600/800(l) x 540(p) mm |
|----------|-------|---------------------------------------|



Sac non matelassé inclus



Vector Media



Le Vector Media est un totem polyvalent qui s'adapte à divers matériaux, du visuel textile au visuel PVC. Le cadre peut être équipé sur les 2 faces d'un visuel textile avec jonc. Vous pouvez également opter pour un visuel PVC grâce au ruban magnétique qui s'aimante sur le profilé intérieur du cadre.

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 35 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé / noir |
| Assemblage | Sans outil |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Pour les visuels textile : Jonc PVC 3 mm Pour les visuels PVC : ruban magnétique (inclus) |
| Utilisation | Autoportant avec pied unilatéral (inclus) |

| | | |
|--------------|----------------|------------------------------|
| Vector Media | VF-MEDIA-16X06 | 1610(h) x 600(l) x 280(p) mm |
|--------------|----------------|------------------------------|



Visuel textile avec jonc PVC



Visuel PVC avec ruban magnétique



Visuel PVC ou textile,
à vous de choisir !



600 x 1600 mm

CADRE ALUMINIUM POUR TEXTILE TENDU

Rétro-éclairé

Illumigo™ One



iLLUMiGO
ILLUMINATE TO COMMUNICATE




L'Illumigo One est un totem lumineux portable simple face, équipé d'une boîte de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce à son panneau LED enroulable, son système de repérage numéroté et ses pieds pivotants pré-assemblés.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 60 mm |
| Coloris du profilé | Blanc |
| Assemblage | Sans outils |
| Visuel | Recto seul |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Utilisation | Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure |
| Transport | Boîte de transport avec poignée et compartiments |

| | | |
|-------------------|--------------|------------------------------|
| Illumigo One | ILLGO-ONE | 2010(h) x 850(l) x 390(p) mm |
| Illumigo One (EU) | ILLGO-ONE-EU | 2010(h) x 850(l) x 390(p) mm |



Montage sans outil



Rideau LED enroulable



Cadre simple face




850 mm

L'Illumigo est un totem lumineux portable et innovant, équipé d'une boîte de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-assemblés sur le cadre.

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 100 mm |
| Coloris du profilé | Blanc |
| Assemblage | Sans outils |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Utilisation | Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure |
| Transport | Boîte de transport avec poignée et compartiments (sac en option) |

| | | |
|---------------------|--------------|---------------------------------|
| IllumiGo - 2x1 | ILLGO-2X1 | Ⓢ 2000(h) x 1000(l) x 400(p) mm |
| IllumiGo - 2x1 (EU) | ILLGO-2X1-EU | Ⓢ 2000(h) x 1000(l) x 400(p) mm |
| Sac | ILLGO-BAG | Ⓢ 1160(h) x 460(l) x 400(p) mm |



Livré avec deux pieds plats



Système de repérage



Câblage et LED pré-installés



Boîte de transport avec poignée



Sac Illumigo™ en option



Illumigo™ Retail



L'Illumigo Retail est un totem lumineux portable et innovant, spécifiquement dédié à l'environnement retail en raison de son format et de sa stabilité. Le cadre lumineux double face de 1600 x 600 mm est équipé d'une boîte de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-assemblés sur le cadre.

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 100 mm |
| Coloris du profilé | Blanc |
| Assemblage | Sans outils |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Utilisation | Autoportant avec platine fixée sur la structure |
| Transport | Boîte de transport avec poignée et compartiments |

| | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Illumigo Retail | ILLGO-RETAIL | Ⓢ 1600(h) x 600(l) x 285(p) mm |
| Illumigo Retail (EU) | ILLGO-RETAIL-EU | Ⓢ 1600(h) x 600(l) x 285(p) mm |



Câblage et LED pré-installés



Connecteurs



Boîte de transport avec poignée




Kit Vector LED 125 mm




Illuminez votre communication ! Ce cadre LED autoportant et robuste, est parfaitement adapté aux environnements intérieurs qui nécessitent un changement régulier de messages pour suivre les tendances.

| | |
|--------------------------------|---|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 125 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé (Blanc / Noir en option) |
| Assemblage | Equerre à visser, clé Allen |
| Visuel | Recto seul (un côté imprimé, un côté avec occultant) Recto-verso (deux côtés imprimés) |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Utilisation | Autoportant avec pieds plats Retail (inclus) |
| Système d'éclairage LED | Tangentiel à Led inclus |



Assemblage de sections en angle par équerre à visser




Système de passe-câble

| | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| Kit 2x1 LED (EU) | VLB125-2x1-FR | Ⓢ 2005(h) x 1000(l) x 550(p) mm |
| Kit 2x2 LED (EU) | VLB125-2x2-FR | Ⓢ 2005(h) x 2000(l) x 550(p) mm |
| Kit 2x3 LED (EU) | VLB125-2x3-FR | Ⓢ 2005(h) x 3000(l) x 550(p) mm |
| Kit 2,5x3 LED (EU) | VLB125-25X30-FR | Ⓢ 2505(h) x 3000(l) x 550(p) mm |
| Kit 2x1 LED | VLB125-2X1 | Ⓢ 2005(h) x 1000(l) x 550(p) mm |
| Kit 2x2 LED | VLB125-2X2 | Ⓢ 2005(h) x 2000(l) x 550(p) mm |
| Kit 2x3 LED | VLB125-2X3 | Ⓢ 2005(h) x 3000(l) x 550(p) mm |
| Kit 2,5x3 LED | VLB125-25X30 | Ⓢ 2505(h) x 3000(l) x 550(p) mm |



Système d'éclairage par bandeau LED

↪ Disponible en formats standard et sur-mesure




Animez vos communications avec




Cette nouvelle technologie, communément appelée affichage dynamique, s'intègre dans une solution déjà existante : le cadre Vector 75 mm. L'affichage dynamique combine des textiles imprimés (fixés par jonc pvc) avec des animations LED : c'est une solution intermédiaire entre l'écran digital et le cadre textile fixe. La solution se caractérise par sa grande simplicité de montage et de renouvellement de message. Une simple clé USB suffit pour rendre les visuels dynamiques et offrir une nouvelle dimension aux communications.

Pour mettre en avant un logo, un produit ou un message le principe est très simple. Choisissez votre visuel et imaginez son animation. Notre équipe PAO se charge de programmer l'animation et vous la fournit sur clé USB. En application totem, proposez une expérience sensorielle inédite en boutique, vitrine ou sur stand de salon.



Eclairage en dégradé pour créer du mouvement



Jeu d'intensité pour un effet contrasté



Pour en savoir plus,
flashez le QR Code

Kit Vector 75 mm LED u.motion™



Technologie d'affichage dynamique qui s'intègre dans un profilé 75 mm Vector.
Le rideau de LED enroulable permet d'avoir une solution itinérante et facile d'installation. Six formats standards disponibles.

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 75 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé (Blanc / Noir en option) |
| Assemblage | Equerre à visser |
| Visuel | Recto |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Utilisation | Autoportant |
| Transport | Sac tube inclus avec rideau LED |
| Système d'éclairage LED | Rideau LED dynamique |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Kit u.motion 2000 x 1000 mm | VLB75-UMOT-F-20X10 | ⊗ 2000(h) x 1000(l) x 550(p) mm |
| Kit u.motion 2000 x 2000 mm | VLB75-UMOT-F-20X20 | ⊗ 2000(h) x 2000(l) x 550(p) mm |
| Kit u.motion 2000 x 3000 mm | VLB75-UMOT-F-20X30 | ⊗ 2000(h) x 3000(l) x 550(p) mm |
| Kit u.motion 2500 x 1800 mm | VLB75-UMOT-F-25X18 | ⊗ 2500(h) x 1800(l) x 550(p) mm |
| Kit u.motion 2500 x 2700 mm | VLB75-UMOT-F-25X27 | ⊗ 2500(h) x 2700(l) x 550(p) mm |
| Kit u.motion 2500 x 950 mm | VLB75-UMOT-F-25X09 | ⊗ 2500(h) x 950(l) x 550(p) mm |




Clé USB de l'animation



Boîtier externe



Sac tube inclus





Rideau LED dynamique

Création
d'un effet
dégradé

u.motion™



Visuel
dynamique et
lumineux



Kit 2x3 avec
3 rideaux LED

6 formats standards
de 950 à 3000 mm
de large et jusqu'à 2,5 m
de hauteur !

Embrace+



Créez de l'effet avec nos murs d'images rétro-éclairés grands formats en les juxtaposant. L'Embrace + est un stand parapluie premium recto-verso portable, dont le montage ne nécessite pas d'outil. Disponible en plusieurs formats pouvant être reliés entre eux, l'Embrace + peut s'adapter et illuminer des événements de toute taille.

| | |
|--------------------------------|--|
| Matière | Structure aluminium, connecteurs plastique |
| Assemblage | Verrouillage par clips, sections du cadre emboîtables |
| Forme | Droit |
| Visuel | Recto seul (avec ou sans retours) ou recto-verso (en option) |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Utilisation | Autoportant |
| Système d'éclairage LED | Barette led (en option) |



| | | |
|--------------|--------------|-------------------------------|
| Embrace+ 3X1 | EMB-PL-3X1-S | 2255(h) x 774(l) x 366(p) mm |
| Embrace+ 3X2 | EMB-PL-3X2-S | 2255(h) x 1508(l) x 366(p) mm |
| Embrace+ 3X3 | EMB-PL-3X3-S | 2255(h) x 2242(l) x 366(p) mm |
| Embrace+ 3X4 | EMB-PL-3X4-S | 2255(h) x 2974(l) x 366(p) mm |



Pied ajustable pour contrôler la stabilité



Profilé rainuré pour visuel avec jonc PVC



Sections avec élastique intérieur

Sac de transport inclus (à roulettes pour tous sauf le 3x1 et 4x1)



Disponible en version
rétro-éclairée LED*



Quick Impact Droit



Stand parapluie entrée de gamme parfait pour aménager un stand, un espace de vente éphémère ou encore un photocal. Les structures sont disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs et sont rapides et faciles à déployer grâce au verrouillage par connecteurs magnétiques. Le ruban magnétique se fixe au dos du visuel PVC, ce qui lui permet de s'aimanter directement sur les barres magnétiques installées sur la structure.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Structure aluminium, connecteurs plastique |
| Assemblage | Verrouillage magnétique |
| Forme | Droit |
| Visuel | Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option) |
| Fixation du visuel | Barres, suspentes et plinthes magnétiques |
| Utilisation | Autoportant |

| | | |
|-----------|----------|---------------------------------|
| 3x1 Droit | IMP-3X1S | Ⓢ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm |
| 3x2 Droit | IMP-3X2S | Ⓢ 2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm |
| 3x3 Droit | IMP-3X3S | Ⓢ 2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm |
| 3x4 Droit | IMP-3X4S | Ⓢ 2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm |
| 3x5 Droit | IMP-3X5S | Ⓢ 2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm |



Barres magnétiques embout triangle



Connecteurs magnétiques



Fixation du visuel sur suspente et barre magnétique



Pack complet Quick Impact droit



Le pack complet Quick Impact est un excellent kit de mur d'images entrée de gamme qui contient tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel lors d'un salon, d'un événement ou d'une démonstration. Un comptoir et des spots sont mêmes fournis !

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Structure aluminium, connecteurs plastique |
| Assemblage | Verrouillage magnétique |
| Forme | Droit |
| Visuel | Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option) |
| Fixation du visuel | Barres, suspentes et plinthes magnétiques |
| Utilisation | Autoportant |

| | | |
|-----------|------------|---------------------------------|
| 3x1 Droit | 99-ZZ-105B | Ⓢ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm |
| 3x2 Droit | 99-ZZ-106B | Ⓢ 2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm |
| 3x3 Droit | 99-ZZ-107B | Ⓢ 2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm |
| 3x4 Droit | 99-ZZ-108B | Ⓢ 2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm |
| 3x5 Droit | 99-ZZ-109B | Ⓢ 2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm |



Pack Complet Quick Impact

Kit Quick Impact



Sac de transport en nylon

Structure Impact Droit / Courbe

Suspentes, plinthes et barres magnétiques

Ruban adhésif magnétique

Valise de Transport Zenith

Tablette coloris hêtre

2 Spots PS950-1000 LED avec fixation

Quick Impact Courbe



Stand parapluie entrée de gamme parfait pour aménager un stand, un espace de vente éphémère ou encore un photocall. Les structures sont disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs et sont rapides et faciles à déployer grâce au verrouillage par connecteurs magnétiques. Le ruban magnétique se fixe au dos du visuel PVC, ce qui lui permet de s'aimanter directement sur les barres magnétiques installées sur la structure.

Matière Structure aluminium, connecteurs plastique

Assemblage Verrouillage magnétique

Forme Courbe

Visuel Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)

Fixation du visuel Barres, suspentes et plinthes magnétiques

Utilisation Autoportant

| | | |
|------------|----------|----------------------------------|
| 3x1 Courbe | IMP-3X1C | Ⓢ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm |
| 3x2 Courbe | IMP-3X2C | Ⓢ 2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm |
| 3x3 Courbe | IMP-3X3C | Ⓢ 2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm |
| 3x4 Courbe | IMP-3X4C | Ⓢ 2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm |
| 3x5 Courbe | IMP-3X5C | Ⓢ 2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm |



Barres magnétiques embout triangle



Connecteurs magnétiques



Fixation du visuel sur suspente et barre magnétique



Pack complet Quick Impact Courbe



Le pack complet Quick Impact est un excellent kit de mur d'images entrée de gamme qui contient tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel lors d'un salon, d'un événement ou d'une démonstration. Un comptoir et des spots sont même fournis !

Matière Structure aluminium, connecteurs plastique

Assemblage Verrouillage magnétique

Forme Courbe

Visuel Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)

Fixation du visuel Barres, suspentes et plinthes magnétiques

Utilisation Autoportant

| | | |
|------------|------------|----------------------------------|
| 3x1 Courbe | 99-ZZ-70B | Ⓢ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm |
| 3x2 Courbe | 99-ZZ-110B | Ⓢ 2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm |
| 3x3 Courbe | 99-ZZ-071B | Ⓢ 2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm |
| 3x4 Courbe | 99-ZZ-072B | Ⓢ 2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm |
| 3x5 Courbe | 99-ZZ-111B | Ⓢ 2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm |



Pack Complet Quick Impact

Kit Quick Impact



Sac de transport en nylon

Structure Impact Droit / Courbe

Suspentes, plinthes et barres magnétiques

Ruban adhésif magnétique

Valise de Transport Zenith

Tablette coloris hêtre

2 Spots PS950-1000 LED avec fixation

Quick + Droit



Le stand parapluie haut de gamme Quick + droit, dispose d'un système de fixation entièrement magnétique qui peut être utilisé en simple ou double face. Les lés PVC imprimés en UV sont en option. Une fois sorti du sac de transport matelassé, la structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version courbe et en 5 formats différents.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Structure aluminium, connecteurs plastique |
| Assemblage | Verrouillage magnétique |
| Forme | Droit |
| Visuel | Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option) |
| Fixation du visuel | Barres, suspentes et plinthes magnétiques |
| Utilisation | Autoportant |

| | | |
|-----------|------------|-------------------------------|
| 3x1 Droit | WH221-S-CA | 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm |
| 3x2 Droit | WH222-S-CA | 2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm |
| 3x3 Droit | WH223-S-CA | 2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm |
| 3x4 Droit | WH224-S-CA | 2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm |
| 3x5 Droit | WH225-S-CA | 2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm |



Barres magnétiques
Embout carré



Connecteurs magnétiques



Suspente magnétique



Pack complet Quick + Droit



Le pack complet Quick + droit se compose du stand parapluie à verrouillage magnétique Quick + (et son système de fixation des visuels), de la valise de transport Zenith (convertible en comptoir) et du kit double Powerspot 950-1000 LED. A utiliser avec des lés PVC imprimés en UV (en option). La structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version courbe et en 5 formats différents.


| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Structure aluminium, connecteurs plastique |
| Assemblage | Verrouillage magnétique |
| Forme | Droit |
| Visuel | Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option) |
| Fixation du visuel | Barres, suspentes et plinthes magnétiques |
| Utilisation | Autoportant |

| | | |
|-----------|------------|-------------------------------|
| 3x1 Droit | 99-ZZ-100Q | 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm |
| 3x2 Droit | 99-ZZ-101Q | 2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm |
| 3x3 Droit | 99-ZZ-102Q | 2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm |
| 3x4 Droit | 99-ZZ-103Q | 2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm |
| 3x5 Droit | 99-ZZ-104Q | 2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm |



Pack Complet Quick+

Kit Quick+



Sac de transport
en nylon
matelassé



Structure Quick+
Droit / Courbe



Suspentes,
plinthes et barres
magnétiques



Ruban adhésif
magnétique



Valise de
Transport
Zenith



Tablette
coloris
hêtre



2 Spots PS950-1000
LED avec fixation

Quick + Courbe



Le stand parapluie haut de gamme Quick + courbe, dispose d'un système de fixation entièrement magnétique qui peut être utilisé en simple ou double face. Les lés PVC imprimés en UV sont en option. Une fois sorti du sac de transport matelassé, la structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version droite et en 5 formats différents.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Structure aluminium, connecteurs plastique |
| Assemblage | Verrouillage magnétique |
| Forme | Courbe |
| Visuel | Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option) |
| Fixation du visuel | Barres, suspentes et plinthes magnétiques |
| Utilisation | Autoportant |

| | | |
|------------|------------|----------------------------------|
| 3x1 Courbe | WH221-C-CA | ⊗ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm |
| 3x2 Courbe | WH222-C-CA | ⊗ 2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm |
| 3x3 Courbe | WH223-C-CA | ⊗ 2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm |
| 3x4 Courbe | WH224-C-CA | ⊗ 2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm |
| 3x5 Courbe | WH225-C-CA | ⊗ 2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm |



Barres magnétiques
Embout carré



Connecteurs magnétiques



Suspente magnétique



Pack complet Quick + Courbe



Le pack complet Quick + courbe se compose du stand parapluie à verrouillage magnétique Quick + (et son système de fixation des visuels), de la valise de transport Zenith (convertible en comptoir) et du kit double Powerspot 950-1000 LED. A utiliser avec des lés PVC imprimés en UV (en option). La structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version droite et en 5 formats différents.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Structure aluminium, connecteurs plastique |
| Assemblage | Verrouillage magnétique |
| Forme | Courbe |
| Visuel | Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option) |
| Fixation du visuel | Barres, suspentes et plinthes magnétiques |
| Utilisation | Autoportant |

| | | |
|------------|------------|----------------------------------|
| 3x1 Courbe | 99-ZZ-15Q | ⊗ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm |
| 3x2 Courbe | 99-ZZ-016Q | ⊗ 2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm |
| 3x3 Courbe | 99-ZZ-017Q | ⊗ 2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm |
| 3x4 Courbe | 99-ZZ-020Q | ⊗ 2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm |
| 3x5 Courbe | 99-ZZ-021Q | ⊗ 2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm |



Pack Complet Quick+

Kit Quick+



Sac de transport
en nylon
matelassé



Structure Quick+
Droit / Courbe



Suspentes,
plinthes et barres
magnétiques



Ruban adhésif
magnétique



Valise de
Transport
Zenith



Tablette
coloris
hêtre



2 Spots PS950-1000
LED avec fixation

Hop-up Impact Droit



Stand parapluie textile droit au déploiement rapide. Compact une fois plié et facile à stocker. Le visuel reste en place lorsque la structure est repliée.

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Structure aluminium, connecteurs plastique |
| Assemblage | Verrouillage par clips |
| Forme | Droit |
| Visuel | Recto seul (avec ou sans retours) ou recto-verso (en option) |
| Fixation du visuel | Velcro |
| Utilisation | Autoportant |

| | | |
|------------|--------|-------------------------------|
| 3x1 carrés | HUI3X1 | 2260(h) x 790(l) x 295(p) mm |
| 3x2 carrés | HUI3X2 | 2260(h) x 1525(l) x 295(p) mm |
| 3x3 carrés | HUI3X3 | 2260(h) x 2260(l) x 295(p) mm |
| 3x4 carrés | HUI3X4 | 2260(h) x 2995(l) x 295(p) mm |
| 3x5 carrés | HUI3X5 | 2260(h) x 3730(l) x 295(p) mm |



Fixation du visuel par velcro



Connecteurs plastiques



Facilement transportable



Sac de transport

Accessoires :

| | | |
|---------------------------------|---------|-----|
| Pieds stabilisateurs (la paire) | ES508 | N/A |
| Sac de transport | HUB-001 | N/A |



Hop-up Impact Courbe



Stand parapluie textile courbe au déploiement rapide. Compact une fois plié et facile à stocker. Le visuel reste en place lorsque la structure est repliée.

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Structure aluminium, connecteurs plastique |
| Assemblage | Verrouillage par clips |
| Forme | Courbe |
| Visuel | Recto seul (avec ou sans retours) |
| Fixation du visuel | Velcro |
| Utilisation | Autoportant |


| | | |
|------------|-------------|-------------------------------|
| 3x3 carrés | HOP-2-3X3-C | 2270(h) x 2310(l) x 570(p) mm |
| 3x4 carrés | HOP-2-3x4-C | 2260(h) x 2950(l) x 810(p) mm |




Facilement transportable



Connecteurs plastiques



Fixation du visuel par velcro



Formulate Droit



Le Formulate Droit est un mur d'images fabriqué à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres pour un montage rapide sans outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matière | Tubes aluminium |
| Tube | Ø 30 mm |
| Assemblage | Bouton-poussoir, vis |
| Forme | Droit |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse avec fermeture Eclair |
| Utilisation | Autoportant avec pieds (inclus) |

| | | |
|---------|-------------|---------------------------------|
| 2400 mm | FORM-STR-24 | ⊗ 2380(h) x 2350(l) x 400(p) mm |
| 3000 mm | FORM-STR-30 | ⊗ 2380(h) x 2950(l) x 400(p) mm |
| 4000 mm | FORM-STR-40 | ⊗ 2380(h) x 3950(l) x 400(p) mm |
| 5000 mm | FORM-STR-50 | ⊗ 2380(h) x 4950(l) x 400(p) mm |
| 6000 mm | FORM-STR-60 | ⊗ 2380(h) x 5920(l) x 400(p) mm |



Pieds inclus




Tubes aluminium avec élastique interne



Système de repérage



Gants de montage pour protéger vos visuels



Formulate Courbe Horizontale



Les structures Formulate Courbe Horizontale ont une forme qui ne passe pas inaperçues. Elles sont fabriquées à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres et se combinent avec une housse textile avec fermeture Éclair pour un mur d'images impressionnant qui ne nécessite pas d'outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Matière | Tubes aluminium |
| Tube | Ø 30 mm |
| Assemblage | Bouton-poussoir |
| Forme | Courbe horizontale |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse avec fermeture Eclair |
| Utilisation | Autoportant |

| | | |
|---------|-------------|---------------------------------|
| 2400 mm | FORM-CUR-24 | ⊗ 2380(h) x 2350(l) x 500(p) mm |
| 3000 mm | FORM-CUR-30 | ⊗ 2380(h) x 2950(l) x 500(p) mm |
| 6000 mm | FORM-CUR-60 | ⊗ 2380(h) x 5950(l) x 900(p) mm |



Housse textile avec fermeture Éclair




Tubes aluminium avec élastique interne



Système de repérage



Possibilité d'ajouter des Spots LED et accessoires



Formulate Meeting Pod



Le Formulate Meeting Pod permet de créer un espace privé en un clin d'œil, alliant design et discrétion. Fabriqués à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres, il se combine avec une housse textile avec fermeture Éclair pour une structure impressionnante qui ne nécessite pas d'outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Matière | Tubes aluminium |
| Tube | Ø 30 mm |
| Assemblage | Bouton-poussoir |
| Forme | Courbe |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse avec fermeture Eclair |
| Utilisation | Autoportant |

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| Formulate Meeting Pod | FORM-MPOD-01 | 2100(h) x 2900(l) x 2550(p) mm |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|



Tubes aluminium avec élastique interne



Système de repérage



Housse textile avec fermeture Éclair



Kit Vector 50 mm




Connectez plusieurs kits entre-eux selon vos besoins

Cadre autoportant robuste en aluminium, facile à transporter et disponible dans une large gamme de taille. Il peut accueillir un visuel textile avec jonc PVC, créant ainsi le look parfait pour toutes les applications Retail.

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Matière : | Aluminium |
| Largeur du profilé : | 50 mm |
| Couleur : | Anodisé |
| Assemblage : | Connecteur bouton-poussoir, clé Allen |
| Fixation du visuel : | Jonc PVC 3 mm |
| Visuel : | Recto seul ou recto-verso |
| Utilisation : | Autoportant avec pieds plats (inclus) |

| | | |
|---------|---------|------------------------------------|
| Kit 2x1 | VKF-2x1 | ⊗ 2005 (h) x 1000 (l) x 350 (p) mm |
| Kit 2x2 | VKF-2x2 | ⊗ 2005 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm |
| Kit 2x3 | VKF-2x3 | ⊗ 2005 (h) x 3000 (l) x 350 (p) mm |



Pieds plats inclus



Visuel textile avec jonc PVC



Visser plusieurs cadres entre-eux





Assemblage des sections en angle par bouton-poussoir

Kit panneaux Baseline clips et mâts



| | |
|---------------------------|---|
| Matière | PVC / Aluminium |
| Coloris du profilé | Gris / Noir |
| Finitions | Baseline / Baseline Aluminium |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus) |
| Visuel recommandé | Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine |
| Utilisation | Autoportant avec pieds stabilisateurs (inclus) |

| | | |
|-------------------|--------|----------------------|
| Kit 4 - Aluminium | KK104A | ⊗ 600(h) x 900(l) mm |
| Kit 4 - Baseline | KK104 | ⊗ 600(h) x 900(l) mm |
| Kit 6 - Aluminium | KK106A | ⊗ 600(h) x 900(l) mm |
| Kit 6 - Baseline | KK106 | ⊗ 600(h) x 900(l) mm |
| Kit 8 - Aluminium | KK108A | ⊗ 600(h) x 900(l) mm |
| Kit 8 - Baseline | KK108 | ⊗ 600(h) x 900(l) mm |
| Kit 10 - Baseline | KK110 | ⊗ 600(h) x 900(l) mm |

Baseline Aluminium
(Épaisseur 18,2 mm)Baseline PVC
(Épaisseur 18,2 mm)

Kit panneaux Baseline Jumbo

Indisponible

1


EU

PAN

PVC

| | |
|--------------------|---|
| Matière | PVC / Aluminium |
| Coloris du profilé | Gris / Noir |
| Finitions | Baseline Aluminium |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus) |
| Visuel recommandé | Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine |
| Utilisation | Autoportant |

| | | |
|-------------------|--------|---------------------|
| Kit 3 - Aluminium | KK350A | 1800(h) x 900(l) mm |
| Kit 4 - Aluminium | KK351A | 1800(h) x 900(l) mm |



Baseline Aluminium
(Epaisseur 18,2 mm)



Kit panneaux Baseline

Indisponible

1



EU

PAN

PVC

| | |
|--------------------|---|
| Matière | PVC / Aluminium |
| Coloris du profilé | Gris / Noir |
| Finitions | Baseline / Baseline Aluminium |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus) |
| Visuel recommandé | Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine |
| Utilisation | Autoportant |

| | | |
|-------------------|--------|--------------------|
| Kit 6 - Baseline | KK117 | 900(h) x 600(l) mm |
| Kit 7 - Aluminium | KK114A | 900(h) x 600(l) mm |
| Kit 7 - Baseline | KK114 | 900(h) x 600(l) mm |
| Kit 8 - Aluminium | KK120A | 900(h) x 600(l) mm |
| Kit 8 - Baseline | KK120 | 900(h) x 600(l) mm |



Kit 8 panneaux avec fronton (inclus) Kit 7 panneaux avec fronton (inclus) Kit 6 panneaux avec fronton (inclus)




Kit panneaux Baseline de table



| | |
|---------------------------|---|
| Matière | PVC / Aluminium |
| Coloris du profilé | Gris / Noir |
| Finitions | Baseline / Baseline Aluminium |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus) |
| Visuel recommandé | Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine |
| Utilisation | Autoportant |

| | | |
|---------------------------------|--------|--------------------|
| Kit Junior - Baseline | KK102 | 450(h) x 600(l) mm |
| Kit Junior - Baseline Aluminium | KK102A | 450(h) x 600(l) mm |
| Kit Senior - Baseline | KK103 | 600(h) x 900(l) mm |
| Kit Senior - Baseline Aluminium | KK103A | 600(h) x 900(l) mm |



Baseline PVC
(Epaisseur 18,2 mm)



Baseline Aluminium
(Epaisseur 18,2 mm)



Kit Paravents Baseline



Les panneaux Baseline constituent la solution parfaite pour toute exigence en matière d'affichage ou de fond de scène.

| | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------|
| Kit 5 Baseline Plus - 1500 mm | KKPW5-156 | 1500(h) x 600(l) mm |
| Kit 5 Baseline Plus - 1800 mm | KKPW5-186 | 1800(h) x 600(l) mm |
| Kit 6 Baseline Plus - 1500 mm | KKPW6-156 | 1500(h) x 600(l) mm |
| Kit 6 Baseline Plus - 1800 mm | KKPW6-186 | 1800(h) x 600(l) mm |
| Kit 7 Baseline Plus - 1500 mm | KKPW7-156 | 1500(h) x 600(l) mm |
| Kit 7 Baseline Plus - 1800 mm | KKPW7-186 | 1800(h) x 600(l) mm |





Horizon



Totem idéal pour les communications à grande échelle. Utilisez-le en simple ou double face pour maximiser l'impact de votre affichage. Lesté par deux embases réservoir remplies d'eau pour une stabilité totale.

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Matériau | Aluminium, embase plastique |
| Mât | Hauteur ajustable (1500-2400 mm) |
| Visuel | Recto seul ou Recto-verso |
| Fixation du visuel | Oeillets |
| Capacité réservoir | 28 litres/embase |
| Résistance au vent | Jusqu'à 19 km/h |
| Transport | Sac non-matressé (en option) |

| | | |
|---------|-------|--------------------------------------|
| Horizon | UB203 | @ 1500/3000(h) x 2500(l) x 800(p) mm |
|---------|-------|--------------------------------------|



Hauteur ajustable grâce au mât télescopique



Fixation du visuel par œillets



Pegasus



Le Pegasus est un mur d'images équipé de mâts télescopiques en hauteur et en largeur, particulièrement adapté à une application Photocall et fonds de scène. Rapide et facile à installer grâce à un montage sans outil. Convient aux visuels textile et PVC.

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matériau | Aluminium |
| Assemblage | Mât télescopique, vis |
| Forme | Droit |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Fourreau |
| Utilisation | Autoportant avec pieds (inclus) |

| | | |
|---------|---------|---|
| Pegasus | UB165-S | @ 1000/2515(h) x 1429/2540(l) x 442(p) mm |
|---------|---------|---|



Mâts télescopiques



Fixation du visuel par fourreau



Installation simple et rapide



de 1429 à 2540 mm



Pegasus 3m




Le plus compact des murs d'images de 3m de large ! Idéal en utilisation photocall grand format pour les événements sportifs, politiques ou lancements produits.

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Assemblage | Mât télescopique, vis |
| Forme | Droit |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Fourreau |
| Utilisation | Autoportant avec pieds (inclus) |

| | | |
|-------------|---------|---|
| Pegasus 3 m | UB167-S | 1835/2610(h) x 1845/3180(l) x 440(p) mm |
|-------------|---------|---|



Installation simple et rapide



Mâts télescopiques



Structures pour visuel tendu

Retro-éclairé

Illumigo 2x2™



L'Illumigo est un mur d'images 2x2 double face, lumineux et portable. Simple à monter grâce à un montage sans outil. Il suffit de sortir la structure de la boîte, de pivoter les pieds déjà fixés sur le cadre et de suivre le repérage numéroté pour assembler les sections. Insérez le visuel textile avec jonc PVC dans la gorge du profilé et le câble d'alimentation sous le cadre. Une Solution Plug and Play rapide et simple à monter !

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 100 mm |
| Coloris du profilé | Blanc |
| Assemblage | Sans outils |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Utilisation | Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure |
| Transport | Boîte de transport avec poignée et compartiments |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------------------|
| Illumigo 2x2 | ILLGO-2X2 | 2000(h) x 2000(l) x 390(p) mm |
| Illumigo 2x2 (EU) | ILLGO-2X2-EU | 2000(h) x 2000(l) x 390(p) mm |





Connecteur droit en métal



Système de repérage simple

iLLUMiGO™





Découvrez nos solutions de stand segmentés en 5 gammes :

Vector

Une des solutions de communication les plus simples et polyvalentes du marché. Il s'agit d'un système de cadre aluminium avec toile textile tendue qui s'adapte à n'importe quel environnement. Avec ses 8 profilés différents, toutes les applications sont permises : suspendues, murales, autoportantes, double-face ou lumineuses.

Modulate

Modulate est le fruit de la fusion de deux concepts originaux : Formulate et Vector. La gamme est composée de 13 ensembles fabriqués à partir de tube en aluminium, dotés du système d'aimant breveté : MagLink. Elle a été pensée pour être au service de l'utilisateur en lui laissant le choix de centaines de configurations possibles, sur tous les terrains de communication.

Formulate

Un concept original qui allie la maîtrise de l'espace des structures tubulaires et les possibilités infinies de l'impression textile. Il prend sa source dans le façonnage de tubes aluminium de 30mm et 50mm de diamètre, pour créer des structures aux formes innovantes qui valorisent votre communication.

Linear

La solution pour toutes vos communications PLV et stand pour lesquelles vous souhaitez valoriser des supports PVC souples et rigides. Une structure visible ou invisible, à vous de choisir votre stand selon vos besoins et vos envies.

Arena

Un concept de structure scénique tubulaire en aluminium extrêmement robuste et léger à la fois. Les différentes sections s'assemblent au gré des espaces et s'habillent de visuels textile ou bâche.

La communication salon

Pourquoi exposer sur un salon ?

Le salon demeure le media préféré des entreprises qui cherchent à accroître leur notoriété et promouvoir leur image.

Les bénéfices d'un salon sont nombreux et ont de quoi séduire. Il permet de mener plusieurs actions dans un laps de temps relativement court :

- Prospection
- Veille marché
- Présentation de nouveaux produits
- Fidélisation clients
- Réseautage d'affaires

La pièce maîtresse : votre stand

Un stand à votre image, oui mais pas à n'importe quel prix.

La réussite d'un salon passe aussi par une attractivité au meilleur rapport qualité/prix. Pour être sûr de faire le bon choix, il est indispensable de lister vos impératifs et répondre aux questions suivantes :

1. L'emplacement :
Quelle surface? Combien de côtés ouverts ?
2. La conception :
Quel media: textile, panneaux rigides, souples ?
Besoin de communiquer en hauteur: enseigne, extension ou réhausse de réserve ?
Besoin d'une réserve pour stocker du matériel ?
Quel éclairage ?
3. L'utilisation :
Quelle fréquence ?
Devra-t-il être évolutif en forme, en dimension ?
De quel moyen de transport disposez-vous ?
Le stand sera-t-il réutilisable dans un autre environnement: aménagement showroom, décoration... ?
4. Le budget :
Quel est le budget alloué à la fabrication du stand ?
Sur combien de salons sera-t-il amorti ?



Les clefs de la réussite

Pour bien réussir son salon, il est indispensable de :

- Se fixer **3 à 5 objectifs** qui guideront la stratégie marketing de l'évènement
- S'assurer d'un **impact visuel maximum** avec un stand de qualité qui valorisera l'image de la société (ouvertures, communication suspendue, graphisme, matériaux...)
- Mettre en place **une communication et promotion** efficaces : avant, pendant et après l'évènement (emailing, invitation, réseaux sociaux, promotion sur stand...)

Pourquoi choisir un stand modulaire ?

- Léger et compact
- Reconfigurable
- Amortissement rapide
- Durable
- Facile à assembler
- Standard ou sur-mesure
- Renouvellement illimité des messages
- Ergonomique




Vector ou l'art de communiquer

En application murale, autoportante ou rétro-éclairée, la diversité de gamme des profilés aluminium Vector vous apporte une solution pour chaque besoin et chaque budget.


Ils offrent un impact visuel optimal et des conceptions originales qui s'adaptent à chaque événement : showrooms, points de vente, salons, musées et bien d'autres.

Profilés en aluminium anodisés ou laqués


La gamme Vector comporte 7 modèles de profilés aluminium qui répondront parfaitement à toutes les applications. Laissez-vous guider par notre tableau récapitulatif et faites votre choix très facilement.




Quick Fix 20 mm




Slim 20 mm




30 mm LED




50 mm



75 mm LED



100 mm LED



125 mm LED

| Référence | VECTOR | Mural | Autoportant | Lumineux | Double face | Gamme premium | Plusieurs coloris |
|----------------|------------|-------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------------|
| VWQF-CUSTOM* | 20 mm QF | x | | | | | x |
| VWF-CUSTOM | 20 mm Slim | x | | | | | |
| VLB30-CUSTOM | 30 mm LED | x | | x | | x | |
| VKF-CUSTOM* | 50 mm | | x | | x | x | |
| VLB75-CUSTOM* | 75 mm LED | x | x | x | | x | x |
| VLB100-CUSTOM* | 100 mm LED | | x | x | x | | |
| VLB125-CUSTOM | 125mm LED | | x | x | x | x | x |

* Disponible en modules standards pour une application stand

Modules Vector


Une solution ultra compacte

Du mur d'images autoportant au stand d'exposition, **la gamme Vector offre une solution de polyvalence et d'adaptabilité** pour chacun de vos événements. Le système de cadre Vector avec habillage en toile textile tendue s'impose comme une des solutions de communication les plus simples du marché notamment en environnement stands. Evolutif, reconfigurable, ultra portable : **passez d'un stand de 9 à 15 m² en toute simplicité**. Créez facilement des stands de toutes tailles, formes et accessoirisez-les avec des spots, comptoirs, porte-documents... Trouvez la solution adaptée à votre projet :


Besoin d'une solution compacte pour une meilleure portabilité et un stockage optimisé ?

Choisissez les modules Vector :

- Profilés aluminium 50 mm
- Modules différents : murs, arches, LED, réserves...
- **Conditionnés en sections de 1250 mm** numérotées,
- Livrés en carton avec notice de montage, accompagnés du visuel de votre choix
- En stock tout au long de l'année
- Chaque module est déjà perforé sur les 4 côtés et équipé de la visserie nécessaire : assemblez facilement différents modules entre-eux, une seule clé Allen suffit.
- **Reconfigurable et réutilisable** : stockez le stand chez vous, dans une caisse petit format (1350 x 400 x 300 mm)
- Excellent retour sur investissement.



Passez d'un stand 3m à un stand 15m en un clin d'oeil !




Modules Vector - Murs



| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3mm |

| | | |
|----------|--------------|------------------------------|
| Module A | MODULE-VFF-A | 2500(h) x 2950(l) x 50(p) mm |
| Module B | MODULE-VFF-B | 2500(h) x 1950(l) x 50(p) mm |
| Module C | MODULE-VFF-C | 2500(h) x 950(l) x 50(p) mm |
| Module M | MODULE-VFF-M | 2500(h) x 2850(l) x 50(p) mm |
| Module N | MODULE-VFF-N | 2500(h) x 1850(l) x 50(p) mm |
| Module O | MODULE-VFF-O | 2500(h) x 450(l) x 50(p) mm |
| Module L | MODULE-VFF-L | 2500(h) x 2800(l) mm |




Modules Vector LED



| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 75 et 100 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Equerres à visser, Clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Système d'éclairage LED | Tangentiel à LED inclus |

| | | |
|----------|--------------|-------------------------------|
| Module I | MODULE-VFF-I | 2500(h) x 950(l) x 550(p) mm |
| Module J | MODULE-VFF-J | 2500(h) x 950(l) x 75(p) mm |
| Module P | MODULE-VFF-P | 2500(h) x 1850(l) x 100(p) mm |



Module Mât



Mât en 2 parties de 1250mm. Utilisés pour relier 2 cadres en angles.

| | |
|--------------------|---|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen, Réglettes à visser |

| | | |
|----------|--------------|--------------------|
| Module E | MODULE-VFF-E | 2500(h) x 50(l) mm |
|----------|--------------|--------------------|



Modules Vector u.motion™



Umotion est la technologie d'affichage dynamique qui s'intègre dans un profilé 75mm Vector. le rideau de LED enroulable permet d'avoir une solution itinérante et facile d'installation. 2 modules standards.

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 75 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Equerre à visser, clé Allen |
| Visuel | Recto seul |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Système d'éclairage LED | Rideau LED Backlit dynamique |

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Module R u.motion | MODULE-VFF-UMOT-R | Ⓢ 2550(h) x 950(l) x 550(p) mm |
| Module S u.motion | MODULE-VFF-UMOT-S | Ⓢ 2500(h) x 950(l) x 75(p) mm |



Modules Vector - Arches



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul et recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |



| | | |
|----------|--------------|---------------------------------|
| Module D | MODULE-VFF-D | Ⓢ 2550(h) x 950(l) x 2600(p) mm |
| Module H | MODULE-VFF-H | Ⓢ 2550(h) x 950(l) x 2600(p) mm |



Modules Vector - Réhausses

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul et recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |

| | | |
|----------|--------------|--------------------------------|
| Module K | MODULE-VFF-K | 1000(h) x 1050(l) x 1050(p) mm |
| Module Q | MODULE-VFF-Q | 1000(h) x 1850(l) x 100(p) mm |



Pensez à ajouter
2 mâts carrés
de 1000mm

Modules Vector - Réserves

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |

| | | |
|--|------------------|--|
| Module F (avec imposte) - Poignée à gauche | MODULE-VFF-F-2 | 2500(h) x 950(l) x 50(p) mm Imposte : 545 (h) x 950 (l) mm. Porte : 1930 (h) x 940 (l) mm |
| Module F (avec imposte) - Poignée à droite | MODULE-VFF-F-2R | 2500(h) x 950(l) x 50(p) mm Imposte : 545 (h) x 950 (l) mm. Porte : 1930 (h) x 940 (l) mm |
| Module F (porte seule) - Poignée à gauche | MODULE-VFF-FD-2 | 1930(h) x 940(l) x 50(p) mm |
| Module F (porte seule) - Poignée à droite | MODULE-VFF-FD-2R | 1930(h) x 940(l) x 50(p) mm |
| Module G - Poignée à gauche | MODULE-VFF-G-2 | 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm |
| Module G - Poignée à droite | MODULE-VFF-G-2R | 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm |
| Module G3 - Poignée à gauche | MODULE-VFF-G3-2 | 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm |
| Module G3 - Poignée à droite | MODULE-VFF-G3-2R | 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm |



Configurations Modules Vector Autoportants

Matière Cadre en aluminium profilé 50 mm
Habillage Textile avec jonc PVC 3mm

Idéal pour créer de grands murs d'images ou cloisons de séparation

Mur de 3m



| | |
|--------------------------|--------------|
| Module A (x1) | MODULE-VFF-A |
| Paire de pieds demi-lune | KIT-SLF2 |



Pieds demi-lune
 Réf. : KIT-SLF2
 ou nouveaux pieds
 Réf:KIT-SLF3P



Facile à transporter

Transportez l'ensemble de votre stand dans un seul sac à roulettes AB-LINEAR

Mur de 6m




| | |
|--------------------------|--------------|
| Module A (x2) | MODULE-VFF-A |
| Paire de pieds demi-lune | KIT-SLF2 |
| Pieds plats (x4) | LN155 |



Idées aménagement !

Vous pouvez fixer des spots LED à vos cadres autoportants pour leur apporter plus de lumière



Pieds stabilisateurs

Pour une stabilité optimale de vos structures, ajoutez des pieds à intervalles réguliers.



Assemblez plusieurs modules pour créer de très grands murs d'images

Accessoires

Combinez tous les avantages des cadres Vector aux différentes options pour créer votre projet 100% sur-mesure




Uadhesive

Donnez du caractère à votre décoration murale en personnalisant les contours de vos cadres Vector avec notre adhésif décoratif.



Texture
« Marbre blanc »



Texture
« Végétal »



Texture
« Bois design »



Fixation pour cadre Quick-Fix suspendu

Patte de fixation | LN134



Tool Kit

Simple Tool Kit | TOOLKIT-01
Double Tool Kit | TOOLKIT-02



Pieds plats latéraux

SLF4P | 185 (h) x 100 (l) x 450 (p) mm



Pied équerre (paire)


SLF1P | 220 (h) x 220 (l) x 5 (p) mm



Pied plat Retail (unité)

En métal pour cadre autoportant
Coloris disponible : ○ ● ●

FX295 | 7 (h) x 180 (l) x 550 (p) mm
FX295-B | 7 (h) x 180 (l) x 550 (p) mm
FX295-W | 7 (h) x 180 (l) x 550 (p) mm



Demi pied plat (unité)

En métal pour cadre autoportant

LN155-02 | 4 (h) x 234 (l) x 250 (p) mm



Pied plat (unité)

En métal pour cadre autoportant

LN155 | 7 (h) x 100 (l) x 450 (p) mm



Pied latéral polycarbonate (paire)

En Polycarbonate transparent.

SLF3P | 160 (h) x 8 (l) x 350 (p) mm



Support pour écrans

Fixation sur mâts ou traverses

LN124A-01 | 32" à 55" (81 à 139 cm)
LN124-03 | 37" à 70" (94 à 177 cm)



Étagère fixations invisibles


LN320-300-BK | 38,5(h) x 300(l) x 235(p) mm
LN320-300-WH |
LN320-300-BI |
LN320-600-BK | 38,5(h) x 600(l) x 235(p) mm
LN320-600-WH |
LN320-600-BI |
LN320-800-BK | 38,5(h) x 800(l) x 235(p) mm
LN320-800-WH |
LN320-800-BI |
LN320-1180-BK | 38,5(h) x 1180(l) x 235(p) mm
LN320-1180-WH |
LN320-1180-BI |

Stand Vector 9m² - Design 1



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Module B (x2) | MODULE-VFF-B |
| Module G | MODULE-VFF-G-2 |
| Paire de pieds équerres | SLF1P |



Possibilité d'ajouter
des spots LED Exhibition
Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK



Pied équerre
Réf. : SLF1P



Réserve avec serrure
et jeu de clés



Stand évolutif, modulez-le
pour passer de 9 à 15 m²

Visser votre Module B au mât correspondant
pour former la configuration souhaitée.
Aucune pièce à ajouter, moduler vos stands
Vector sans effort selon vos envies !




Stand Vector 12m² - Design 1



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Module C (x2) | MODULE-VFF-C |
| Traverse 900 mm (x3) | LN605-900-L2 |
| Module F | MODULE-VFF-F-2 |
| Module V (x4) | MODULE-LN-V |
| Module L | MODULE-VFF-L |
| Module E (x2) | MODULE-VFF-E |
| Traverse 950 mm (x12) | LN605-950-L2 |
| Comptoir Vector Courbe Noir | VCCB-BK |
| Paire de pieds équerres | SLF1P |



Possibilité d'ajouter
des spots LED Flood
Réf : LED-FLOOD-ARM-BDLK



Mât carré pour créer
des angles à 90°



Réserved with serrure
et jeu de clés




Stand Vector 12m² - Design 2



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Module C | MODULE-VFF-C |
| Module H | MODULE-VFF-H |
| Module G | MODULE-VFF-G3-2 |
| Module B (x2) | MODULE-VFF-B |
| Paire de pieds équerres | SLF1P |



Visuel Vector



Réserve avec serrure
et jeu de clés



Spots Exhibition




Sac AB-MODULAR-01



Vector Stand 15m² - Design 1

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Module G3 | MODULE-VFF-G3-2 |
| Module B (x2) | MODULE-VFF-B |
| Comptoir Vector Droit Bois | VSCB-BI |
| Paire de pieds équerres | SLF1P |



Mât carré pour créer des angles à 90°



Possibilité d'ajouter des spots LED Exhibition
Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK



Réserve avec serrure et jeu de clés




Stand évolutif, modulez-le pour passer de 15 à 9 m²



Vector Stand 15m² - Design 2

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Module F | MODULE-VFF-F-2 |
| Module B (x3) | MODULE-VFF-B |
| Module C (x3) | MODULE-VFF-C |
| Module J | MODULE-VFF-J |
| Module O | MODULE-VFF-O |
| Module E (x6) | MODULE-VFF-E |
| Module K | MODULE-VFF-K |
| Comptoir Vector Droit Noir | VSCB-BK |
| Paire de pieds équerres | SLF1P |



Module LED

L'utilisation d'un Module J est un excellent moyen d'ajouter de la lumière à votre stand et de vous faire remarquer

Réhausse de la réserve

Gagnez en visibilité et originalité avec cette grande réserve personnalisable sur les 4 faces



Mât carré pour créer des angles à 90°



Possibilité d'ajouter des spots LED Exhibition
Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK




Réserve avec serrure et jeu de clés

Stand Vector 15m² - Design 3



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Module G3 | MODULE-VFF-G3-2R |
| Module A | MODULE-VFF-A |
| Module B (x1) | MODULE-VFF-B |
| Module C (x2) | MODULE-VFF-C |
| Module I | MODULE-VFF-I |
| Enseigne Vector LED | VLBH125-PAN-250 |
| Paire de pieds équerres | SLF1P |
| Comptoir Vector droit Blanc | VSCB-WH |
| Slim rond Ø1000mm | VWFC-1000 |
| Slim rond Ø400mm | VWFC-400 |



Spots LED-STRIP-ARM-BDLK



Visuel Vector



Pied SLF1P



Spots LED-STRIP-ARM-BDLK

Sac de transport modulaire en option




Stand Vector 18m² - Design 1



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Module G | MODULE-VFF-G-2 |
| Module B (x3) | MODULE-VFF-B |
| Module C | MODULE-VFF-C |
| Module H | MODULE-VFF-H |
| Enseigne Vector LED | VLBH125-PAN-250 |
| Paire de pieds équerres | SLF1P |
| Comptoir Vector Courbe Noir | VCCB-BK |



Angle arrondi pour un habillage Full Graphic



Réserve avec serrure et jeu de clés



Accessoirisable : porte-documents ou tablettes



Sac AB-MODULAR-01




Vector Stand 24m² - Design 1



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Module B (x2) | MODULE-VFF-B |
| Module N (x2) | MODULE-VFF-N |
| Module D (x2) | MODULE-VFF-D |
| Module C | MODULE-VFF-C |
| Module F | MODULE-VFF-F-2 |
| Module E (x4) | MODULE-VFF-E |
| Module Q | MODULE-VFF-Q |
| Mâts (x2) 1000 mm | LN616-CUSTOM-M |
| Paire de pieds équerres | SLF1P |
| Comptoir Vector Droit Bois | VSCB-BI |



Mât carré pour créer des angles à 90°



Réserve avec serrure et jeu de clés






Accessoirisable : porte-documents ou tablettes



Kit cadre suspendu Vector Quick Fix


Cadre en aluminium pour habillage textile avec jonc à suspendre sur une cloison de stand pré-construit : une manière pratique et économique de décorer vos stands.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Aluminium anodisé |
| Largeur du profilé | 20 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Equerre à visser, clé Allen |
| Fixation | Suspendu à une cloison de stand pré-monté |
| Visuel | Recto seul |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Disponibilité | Production à la commande |

| | | |
|-------------------------------|-------------|--|
| Cadre suspendu 2350 x 950 mm | VHQF-950-S |  2350(h) x 950(l) x 20(p) mm |
| Cadre suspendu 2350 x 1850 mm | VHQF-1850-S |  2350(h) x 1850(l) x 20(p) mm |
| Cadre suspendu 2350 x 2850 mm | VHQF-2850-S |  2350(h) x 2850(l) x 20(p) mm |




Assemblage de profilé
Vector Quick Fix
avec équerre




Patte de fixation LN134



Assemblage avec équerre

 Une solution économique et élégante
pour habiller votre stand



La gamme Vector offre une solution de polyvalence et d'adaptabilité pour chacun de vos événements. Le système de cadre Vector avec habillage en toile textile tendue est évolutif et reconfigurable.

Stand sur mesure Vector 24m² - Design 1

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |



Stand sur mesure Vector 40m² - Design 1

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |



Stand sur mesure Vector 40m² - Design 2

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Matière | Alluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |



Stand sur mesure Vector 50m² - Design 1

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |




Stand sur mesure Vector 60m² - Design 1

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |





Stand sur mesure Vector 60m² - Design 2

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |



Stand sur mesure Vector 80m² - Design 1

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé |
| Assemblage | Connecteur bouton poussoir, clé Allen |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |





MODULATE™

La meilleure solution pour attirer l'attention



Modulate est le fruit de la fusion de deux concepts originaux, reconnus par leur succès dans le monde de l'exposition et du retail. Les solutions tubulaires **Formulate** et la modularité des cadres **Vector**.

Issu du concept Formulate, Modulate™ est composé d'un ensemble de 13 cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium et habillés d'une housse en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure.


En s'appuyant sur ce simple principe magnétique, il est possible, de combiner les différents cadres Modulate pour créer des configurations destinées à tous les terrains de communication : en point de vente, sur des salons, lieux d'exposition, dans des centres commerciaux ou tout simplement au sein même des entreprises.



Connecteur MagLink, simple, rapide et reconfigurable




Grâce au système magnétique exclusif MagLink intégré dans la structure, vous pouvez connecter les cadres entre eux, simplement en les rapprochant.



Extension de 400 mm en option pour changer la hauteur des structures



Connecteurs MagLink à 360° dans chaque mât



Sac de transport Modulate avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel



Repérage intuitif sur chaque section pour faciliter l'assemblage



Système autobloquant avec mâts à élastique et bouton poussoir



Angles arrondis ou droits avec la référence MOD-SQ-ANGLE



2 Pieds stabilisateurs dotés du système Twist & Lock, fournis avec chaque cadre




Tube de renfort central (18 mm de diamètre)



Habillage avec housse en textile imprimée recto - verso. Fixation par fermeture Éclair


Assemblage intuitif sans outils

L'assemblage des structures Modulate s'effectue en toute simplicité, sans outils. Chaque section comporte des repères de montage (chiffre et couleur) et se connecte à l'aide de bouton poussoir. Une fois la structure assemblée, les pieds Twist & Lock viendront pivoter d'un quart de tour jusqu'à verrouillage pour obtenir un cadre autoportant parfaitement stable. Apportez la touche finale en enfilant la housse textile imprimée pour épouser l'ensemble des contours du cadre.




Installation des pieds Twist & Lock*

* Pivoter et verrouiller



Des structures aux innovations technologiques uniques !

Pour apporter de la polyvalence aux structures Modulate, il est possible d'ajouter une extension tubulaire de 400 mm. Grâce à cette extension qui se place facilement entre 2 sections, vous pouvez utiliser un même cadre avec deux hauteurs différentes.



Modulate™ Droit

MODULATE™


10 Formats de Modulate Droit pour s'adapter à tous les besoins. Disponible en 2m de haut et rapidement évolutif en 2,40m, grâce à l'extension de 400mm.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Tubes aluminium |
| Tube | Ø 30 mm |
| Assemblage | Sans outil avec bouton-poussoir |
| Forme | Droit |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse avec fermeture Eclair |
| Utilisation | Autoportant avec pieds (inclus) |
| Transport | Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel |

Droit 420, 424




| | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|
| Droit 420 angles arrondis | MOD-S-420 | 2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 424 angles arrondis | MOD-S-424 | 2400 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 420 angles droits | MOD-S-420-SQ | 2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 424 angles droits | MOD-S-424-SQ | 2400 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm |



Droit 820, 824



| | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|
| Droit 810 angles arrondis | MOD-S-810 | 1000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 820 angles arrondis | MOD-S-820 | 2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 824 angles arrondis | MOD-S-824 | 2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 810 angles droits | MOD-S-810-SQ | 1000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 820 angles droits | MOD-S-820-SQ | 2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 824 angles droits | MOD-S-824-SQ | 2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm |



Droit 1020, 1024




| | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| Droit 1020 angles arrondis | MOD-S-1020 | 2000 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 1024 angles arrondis | MOD-S-1024 | 2400 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 1020 angles droits | MOD-S-1020-SQ | 2000 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 1024 angles droits | MOD-S-1024-SQ | 2400 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm |



Droit 2020, 2024




| | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| Droit 2020 angles arrondis | MOD-S-2020 | 2000 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 2024 angles arrondis | MOD-S-2024 | 2400 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 2020 angles droits | MOD-S-2020-SQ | 2000 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 2024 angles droits | MOD-S-2024-SQ | 2400 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm |



Droit 1820, 1824



| | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| Droit 1820 angles arrondis | MOD-S-1820 | 2000 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 1824 angles arrondis | MOD-S-1824 | 2400 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 1820 angles droits | MOD-S-1820-SQ | 2000 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm |
| Droit 1824 angles droits | MOD-S-1824-SQ | 2400 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm |




Modulate™ Slope 1 et 2



MODULATE™

| | | |
|--------------------|---|--|
| Matière | Tubes aluminium | |
| Tube | Ø 30 mm | |
| Assemblage | Sans outil avec bouton-poussoir | |
| Forme | Droit | |
| Visuel | Recto-verso | |
| Fixation du visuel | Housse avec fermeture Eclair | |
| Utilisation | Autoportant avec pieds (inclus) | |
| Transport | Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel | |

| | | |
|---------|---------------|---------------------------------|
| Slope 1 | MOD-SS-824-01 | 2300 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm |
| Slope 2 | MOD-SS-824-02 | 2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm |



Slope 1 Slope 2


Porte Modulate™




La porte Modulate se connecte aux autres cadres de la gamme Modulate. Elle est fabriquée à partir de tubes en aluminium comportant de puissants aimants pour relier plusieurs structures ensemble. Habillée d'une housse en textile imprimé avec fermeture Éclair, la porte est idéale pour les réserves ou les salles de réunion.

| | | |
|--------------------|---|--|
| Matière | Tubes aluminium | |
| Tube | Ø 30 mm | |
| Assemblage | Sans outil avec bouton-poussoir | |
| Forme | Droit | |
| Visuel | Recto-verso | |
| Fixation du visuel | Housse avec fermeture Eclair | |
| Utilisation | Autoportant avec pieds (inclus) | |
| Transport | Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel | |

| | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Porte Modulate Angles arrondis | MOD-S-DOOR-820 | 2000 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm |
| | MOD-S-DOOR-824 | 2400 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm |
| Porte Modulate Angles droits | MOD-S-DOOR-820-SQ | 2000 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm |
| | MOD-S-DOOR-824-SQ | 2400 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm |



2 poignées et 1 butée de porte Modulate MOD-S-DOOR-SP-01 incluses



2 Pieds carrés Twist & Lock MOD-FOOT-SQ-P inclus



Un pied réglable Formulate FMLT-MOD-30-ADJ-F inclus



Notre porte Modulate peut s'utiliser avec une poignée à gauche ou à droite

Accessoires



Demi-pieds plats Modulate (paire)

| | |
|-----------------|------------------------------|
| MOD-HALF-FOOT-P | 40 (h) x 215 (l) x 80 (p) mm |
|-----------------|------------------------------|



Pieds plats entiers Modulate (paire)

| | |
|------------|------------------------------|
| MOD-FOOT-P | 40 (h) x 400 (l) x 80 (p) mm |
|------------|------------------------------|



Sac de transport Modulate

| | |
|---------|---------------------------------|
| MOD-BAG | 225 (h) x 1020 (l) x 100 (p) mm |
|---------|---------------------------------|



Kit d'extension Modulate 400mm

| | |
|--------------|------------------------------|
| MOD-EXT400MM | 3 tubes de 400 (h) x 30 ø mm |
|--------------|------------------------------|



Fixation de spot pour Formulate/
Modulate Tube 30mm

| | |
|-------|-----------------------------|
| US903 | 32 (h) x 48 (l) x 50 (p) mm |
|-------|-----------------------------|



Porte-Écran Pour Formulate

| | |
|-------|---------------------------------|
| LN136 | 1800 (h) x 900 (l) x 650 (p) mm |
|-------|---------------------------------|


Stand Modulate™ 9m² - Design 1




| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outil avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile à fermeture Eclair |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Droit 2024 angles droits (x2) | MOD-S-2024-SQ |
| Droit 824 angles droits (x3) | MOD-S-824-SQ |
| Porte Modulate | MOD-S-DOOR-824-SQ |
| Paire demi pieds plats (x2) | MOD-HALF-FOOT-P |
| Comptoir Modulate | FORM-MOD-CNTR-01 |
| Etagère interne | FORM-MOD-CNTR-02 |

824



Réserve Modulate évolutive



Spot LED-STRIP-ARM-BDLK en option



Pince US903



Sac MOD-BAG

Stand Modulate™ 12m² - Design 1

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | House textile avec fermeture Eclair |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Droit 2024 angles droits (x3) | MOD-S-2024-SQ |
| Droit 2024 angles droits | MOD-S-1024-SQ |
| Droit 824 angles droits (x4) | MOD-S-824-SQ |
| Porte Modulate | MOD-S-DOOR-824-SQ |
| Paire demi pieds plats x4 | MOD-HALF-FOOT-P |



Possibilité d'ajouter
des spots PS950-1000 LED



Demi-pieds
Twist & Lock
MOD-HALF-FOOT-P
gris ou blancs




2 poignées et 1 butée
de porte Modulate
MOD-S-DOOR-SP-01
incluses

Stand Modulate™ 15m² - Design 1

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture Eclair |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Droit 2024 angles droits (x3) | MOD-S-2024-SQ |
| Droit 1024 angles droits | MOD-S-1024-SQ |
| Droit 824 angles droits (x3) | MOD-S-824-SQ |
| Slope 2 | MOD-S5-824-02 |
| Porte Modulate | MOD-S-DOOR-824-SQ |
| Paire demi pieds plats x4 | MOD-HALF-FOOT-P |
| Comptoir Modulate | FORM-MOD-CNTR-01 |
| Etagère interne | FORM-MOD-CNTR-02 |



Configurez l'intérieur du stand avec des modulate supplémentaires



Possibilité d'ajouter des spots PS950-1000 LED



Demi-pieds Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris ou blancs



Accessoirisez avec un comptoir Modulate

Stand Modulate™ 18m² - Design 1

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture Eclair |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Droit 2024 angles droits (x4) | MOD-S-2024-SQ |
| Droit 1024 angles droits | MOD-S-1024-SQ |
| Droit 824 angles droits (x4) | MOD-S-824-SQ |
| Porte Modulate | MOD-S-DOOR-824-SQ |



Réserve Modulate : porte avec poignée (sans verrou)



Assemblage des modules sans outil et sans aucune pièce de jonction

La simplicité de montage de la gamme permet d'imaginer des solutions reconfigurables et réutilisables : mixez et échangez les structures en un clin d'oeil

Stand sur mesure Modulate™ 24m² - Design 1

MODULATE™

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture Eclair |

Hauteur de 3000 mm




Structure sur mesure Modulate™ - Design 1

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture Eclair |



Structure sur mesure Modulate™ - Design 2

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture Eclair |



← Assemblage par connection aimantée uniquement!

Structure sur mesure Modulate™ - Design 3

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture éclair |



Structure sur mesure Modulate™ - Design 4

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture Eclair |

Idéal pour la communication
événementielle →



FORMULATE

Master & Designer Series



Profilés 30 ou 50 mm de diamètre en fonction de votre structure

Quand les structures s'effacent au profit de formes originales et innovantes

Une offre simple, intuitive et facile à mettre en place en toutes circonstances. Les solutions Formulate sont disponibles en configurations totems, murs d'images de 3 à 9m de large, colonnes, arches...et en sur-mesure.


L'objectif premier de Formulate est de vous fournir une solution d'aménagement là où les traditionnelles structures bois ou aluminium anguleuses révèlent leurs limites. Laissez libre cours à votre créativité : les tubes aluminium se plient et se courbent au gré de votre imagination.

Un assemblage en toute simplicité

Les structures Formulate sont fabriquées à partir de tubes en aluminium anodisé de 30 et 50 mm de diamètre. Tel un jeu de construction, chaque section comporte un système de repérage (chiffre et couleur) pour faciliter l'assemblage. Les différents connecteurs du système Formulate, en plus d'apporter une grande solidité aux structures, permettent de créer de multiples configurations en jouant avec le nombre de connexions et leur angle d'ouverture.

Une communication visible à 360°


Le Formulate se distingue grâce à son habillage par housse textile à fermeture Éclair. Une communication sans raccord et recto-verso pour donner un maximum d'impact aux messages.



Il suffit de faire glisser la housse en textile pour mettre en place votre visuel

Des structures tout terrain

Les structures Formulate offrent de nombreuses solutions d'aménagement et sont adaptées à des usages divers.



NEW Au sol, autoportantes ou avec pieds stabilisateurs Twist & Lock



Suspendues avec un système d'élingage




En complément d'une autre structure

Système de repérage intuitif sur chaque section



Le système de repérage par gommettes de couleur numérotées facilite considérablement l'assemblage des sections, tel un jeu de construction.





Assemblage des sections 30 mm




Assemblage des sections avec bouton poussoir




Assemblage des sections 50 mm




Verrouillage des sections par clé Allen




Différents types de connecteurs pour sections 30mm




TC-30-90T
Connecteur 90°



TC-30-S
Connecteur Droit



TC-30-T
Connecteur en T



TC-30-X
Connecteur 4 branches en croix



Astuce

Demandez notre **Toolkit**.
Sa composition :

- Un sac
- Une paire de gants
- Un jeu de 4 clés allen

Nos suggestions de Stands sur-mesure

Des créations sur-mesure sont réalisées sur demande, elles offrent d'incroyables possibilités au niveau des formes et des visuels textiles. Elles permettent d'optimiser le retour sur investissement en déployant les marques dans un format adapté à leurs souhaits particuliers.

Apportez de la perspective avec l'Accent 21 étagère 1000 mm




Stand sur mesure 12m²

| | |
|---|----------------------------------|
| MS2 Straight + 1 Kit extension | FMLT-WS20-01 + FMLT-WS-EXT1000MM |
| MS2 Straight + 2 Kits extension | FMLT-WS20-01 + FMLT-WS-EXT1000MM |
| Accent 21 | FMLT-WL21 |
| Accent 14 Grande avancée avec porte-écran | FMLT-WL14-TVH |
| Comptoir Modulate | FORM-MOD-CNTR-01 |



Possibilités d'ajouter des spots PS950-1000 LED



Pieds stabilisateurs sans outils Twist & Lock gris ou blancs

Stand sur mesure Formulate 18m² - Design 1

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture Eclair |



Structure sur mesure Formulate - Design 1

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture Eclair |



Structure sur mesure Formulate - Design 2

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture Eclair |




Idéal pour des projets retail à grande échelle

Structure sur mesure Formulate - Design 3

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture Eclair |






Un large choix de profils

Le principe de montage Linear

Assemblage d'un mât et d'une traverse par verrouillage avec clé allen.




Les profils Linear se manchonnent grâce à un système de connecteurs déjà intégré au profilé.

Plusieurs options pour habiller la structure


Quel que soit le média que vous souhaitez utiliser, vous pourrez choisir d'habiller entièrement ou partiellement la structure.

L'habillage par PVC souple (1mm) requiert l'utilisation d'un ruban magnétique adhésif qui se positionnera au dos du visuel. Un ruban métallique sera adhésivé à la structure.



Visuels en PVC souple aimanté

L'habillage par panneaux rigides (5mm) vous permet d'encastrer directement le panneau dans la rainure du mât. Dans le cas où vous souhaitez habiller entièrement la structure, des velcros mâle et femelle seront utilisés au dos et sur la structure.



Panneaux rigides encastrables


ou fixation par velcro

Linear, la polyvalence au service des profilés et des supports d'impression


Linear est une solution modulaire composée de plusieurs profilés aluminium et a pour objectif de fournir une alternative aux structures avec habillage tissu.

En effet, la construction à base de mâts rainurés et de traverses de renfort, vous permettra d'équiper vos structures avec des visuels en PVC souple ou panneaux rigides.


Profilés rainurés et traverses en aluminium anodisé :




LN618 - Mât rond
50mm 8 connexions




LN616 - Mât carré
50mm 8 connexions



LN607 - Mât carré
75mm 8 connexions



LN605 - Traverse
45mm



LN619 - Traverse Ovale
50mm

Modules Linear

L'offre Linear est déclinée en 5 modules pouvant être combinés afin de créer différentes configurations.

Les mâts sont découpés en sections de 1,25m, ce qui rend leur transport et stockage plus simple. Ils sont prêts à être utilisés avec le visuel de votre choix. Pour vous assurer les plus brefs délais, vous pouvez compter sur un stock permanent de tous nos modules.

Des solutions évolutives selon vos besoins et votre budget



Le module courbe peut être utilisé en position concave ou convexe



Module V

Mât en 2 parties de 1250 mm

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Assemblage | Clé Allen |
| Visuel recommandé | PVC souple ou panneau rigide |

| | | |
|----------|-------------|----------------------------|
| Module V | MODULE-LN-V | 2500(h) x 50(l) x 50(p) mm |
|----------|-------------|----------------------------|

Module W

1 mât et 3 traverses

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Assemblage | Clé Allen |
| Visuel recommandé | PVC souple ou panneau rigide |

| | | |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Module W 950mm | MODULE-LN-W | 2500(h) x 950(l) x 50(p) mm |
|----------------|-------------|-----------------------------|

Module X

1 mât et 3 traverses

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Assemblage | Clé Allen |
| Visuel recommandé | PVC souple ou panneau rigide |

| | | |
|-----------------|-------------|------------------------------|
| Module X 1050mm | MODULE-LN-X | 2500(h) x 1050(l) x 50(p) mm |
|-----------------|-------------|------------------------------|

A combiner pour obtenir la largeur souhaitée

Module Y

Réserve avec serrure et barre de seuil incluse

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Assemblage | Clé Allen |
| Fixation du visuel | PVC souple ou panneau rigide |

| | | |
|----------|-------------|--------------------------------|
| Module Y | MODULE-LN-Y | 2500(h) x 1000(l) x 1000(p) mm |
|----------|-------------|--------------------------------|

Module Z

Ensemble de traverses, mâts non inclus

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Assemblage | Clé Allen |
| Visuel recommandé | PVC souple ou panneau rigide |

| | | |
|----------|-------------|-------------------------------|
| Module Z | MODULE-LN-Z | 2500(h) x 1435(l) x 275(p) mm |
|----------|-------------|-------------------------------|

Accessoires




Pied bombé (unité)

LN102 (pied) |  Ø 450 mm



Pied équerre (unité)


Poids : 1,2 kg

SLF1P |  220 (h) x 220 (l) x 5 (p) mm



Pied plat (unité)



En métal pour cadre autoportant
Poids : 1,75 kg

LN155 |  7 (h) x 100(l) x 450 (p) mm



Support pour écrans

Fixation sur mât ou traverse

LN124A-01 |  écrans 32" à 55" (81 à 130 cm)
LN124-03 |  écrans 37" à 70" (94 à 177 cm)



Ruban magnétique

EM301 | Polarité A-30mx12,7 mm



Ruban métallique

EM351 | 15m x 12,7 mm




Velcro Mâle et Femelle

AG725 | 25(m) x 15 mm


Stand Linear 9m² - Design 1

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Assemblage | Clé Allen |
| Visuel recommandé | PVC souple ou panneau rigide |

| | |
|------------------------|--|
| Module W (x6) | MODULE-LN-W |
| Module V | MODULE-LN-V |
| Paire de pieds équerre | SLF1P |
| Spots + fixations | PS950-1000-LED-BDLK (x3) + US-LINEAR (x6) |



Pied équerre



Mât carré 50mm
8 connexions



Assemblage simple
et rapide


Utilisez plusieurs lés pour
créer un grand format



Stand Linear 15m² - Design 1

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Assemblage | Clé Allen |
| Visuel recommandé | PVC souple ou panneau rigide |


| | |
|-------------------------|---|
| Module W (x2) | MODULE-LN-W |
| Module V (x2) | MODULE-LN-V |
| Module Z (x2) | MODULE-LN-Z |
| Module Y | MODULE-LN-Y |
| Paire de pieds équerres | SLF1P |
| Spots + fixations | PS950-1000-LED-BDLK (x2) + US-LINEAR (x4) |



Pied équerre



Traverse incurvée



Fermeture sécurisée


Visuel courbe grand format



Stand Linear 18m² - Design 1

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Assemblage | Clé Allen |
| Visuel recommandé | PVC souple ou panneau rigide |

| | |
|------------------------|--|
| Module V (x2) | MODULE-LN-V |
| Module W (x4) | MODULE-LN-W |
| Module X (x2) | MODULE-LN-X |
| Module Y | MODULE-LN-Y |
| Module Z | MODULE-LN-Z |
| Paire de pieds équerre | SLF1P |
| Spots + fixations | PS950-1000-LED-BDLK (x4) + US-LINEAR (x8) |



Possibilité d'ajouter
des spots LED
Réf : LED-EXHIB-ARM-B



Fermeture sécurisée



Assemblage simple
et rapide



Stand sur mesure Linear 16m² - Design 1

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Assemblage | Clé Allen |
| Visuel recommandé | PVC souple ou panneau rigide |



Stand sur mesure Linear 24m² - Design 1


| | |
|--------------------|------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Assemblage | Clé Allen |
| Visuel recommandé | PVC souple ou panneau rigide |



Stand sur mesure Linear 36m² - Design 1

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 50 mm |
| Assemblage | Clé Allen |
| Visuel recommandé | PVC souple ou panneau rigide |





Structures Arena




Ces tubes aluminium de 25mm de diamètre ont été assemblés et soudés en sections de diverses formes et dimensions pour constituer la base d'une architecture imposante et solide.

Un large panel de sections vous est proposé pour rendre notre proposition la plus compatible avec votre projet.

Pas moins de 17 composants, dont 7 longueurs de sections droites, pour créer la structure qu'il vous faut et s'adapter au mode de transport choisi.

Assemblage simple et sans outils

Il suffit d'assembler les sections à l'aide des boulons et écrous fournis, soit un montage sans outils. Le visuel, bâche ou textile, sera fixé par œillets avec attaches sandow et visible recto-verso. Vous obtiendrez un maximum de visibilité avec un déploiement jusqu'à 6m sans renfort.



Les différentes sections s'assemblent facilement

Sections droites Arena



| | | |
|----------------|----------|--------------|
| Section 250mm | UT-S250 | ⌀ 250(l) mm |
| Section 500mm | UT-S500 | ⌀ 500(l) mm |
| Section 750mm | UT-S750 | ⌀ 750(l) mm |
| Section 1000mm | UT-S1000 | ⌀ 1000(l) mm |
| Section 1250mm | UT-S1250 | ⌀ 1250(l) mm |
| Section 1500mm | UT-S1500 | ⌀ 1500(l) mm |
| Section 2000mm | UT-S2000 | ⌀ 2000(l) mm |



Sections de jonction et pieds Arena



| | |
|-------------------------------|----------|
| Angle 90° 2 connexions | UT-C21 |
| Jonction T 4 connexions | UT-C40 |
| Jonction d'angle 4 connexions | UT-C41 |
| Jonction d'angle 3 connexions | UT-C30 |
| Jonction T 3 connexions | UT-C35 |
| Pied triangle | UT-AF250 |
| Pied 250mm | UT-BS250 |



Angle 90° 2 connexions
UT-C21



Jonction d'angle
3 connexions
UT-C30



Jonction T 3 connexions
UT-C35



Jonction T 4 connexions
UT-C40



Jonction d'angle 4 connexions
UT-C41



Pied 250mm
UT-BS250



Pied triangle
UT-AF250

Stand sur mesure Arena 16m² - Design 1

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Coloris | Anodisé |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Sandow |
| Visuel recommandé | Bâche ou tissu |



Stand sur mesure Arena 36m² - Design 1

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Coloris | Anodisé |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Sandow |
| Visuel recommandé | Bâche ou tissu |



Structure sur mesure Arena - Design 1

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Coloris | Anodisé |
| Visuel | Recto seul ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Sandow |
| Visuel recommandé | Bâche ou tissu |



Pour attirer et vous démarquer, optez pour une enseigne double face lumineuse de forme rectangulaire. Le profilé Vector LED 125 mm peut supporter des applications à plus grande échelle grâce à sa robustesse, tout en restant élégant et attrayant. Le système d'éclairage tangentiel à LED est prêt à l'emploi et peut être relié, ce qui le rend idéal pour les structures standards ou personnalisées. Habillage textile par jonc PVC en option.

Enseigne Vector LED 125 mm



| | |
|-------------------------|--|
| Matière | Aluminium |
| Largeur du profilé | 125 mm |
| Coloris du profilé | Anodisé (noir/blanc en option) |
| Assemblage | Equerre à visser, clé Allen |
| Recto-verso | Recto-verso |
| Fixation | A élingage (élingues non incluses - en option) |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Système d'éclairage LED | Tangentiel à Led |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Vector 125 LED 2,50 m | VLBH125-PAN-250 | 1000(h) x 2500(l) x 125(p) mm |
| Vector 125 LED 3,50 m | VLBH125-PAN-350 | 1000(h) x 3500(l) x 125(p) mm |
| Vector 125 LED 5m | VLBH125-PAN-500 | 1250(h) x 5000(l) x 125(p) mm |




Système de passe-câble



Système d'éclairage par bandeau LED



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Visuel avec jonc PVC



Les enseignes suspendues Formulate ont été spécialement conçues pour permettre une installation simple en toute sécurité. Ce moyen de communication à forme ronde est idéal pour être vu de loin.

Enseigne circulaire Formulate



| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Tubes aluminium |
| Tube | Ø 30 mm |
| Assemblage | Sans outils avec bouton-poussoir |
| Forme | Ronde |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse avec fermeture Eclair |
| Utilisation | Suspendue Pitons inclus, élingues non incluses |
| Disponibilité | Gamme Basic - En stock |

| | | |
|---------------------------|--------------|----------------------------------|
| Formulate circulaire 800 | FORM-RNG-80 | ⊗ 800(h) x 1500(l) x 1500(p) mm |
| Formulate circulaire 1000 | FORM-RNG-100 | ⊗ 1000(h) x 3000(l) x 3000(p) mm |
| Formulate circulaire 1500 | FORM-RNG-150 | ⊗ 1500(h) x 4500(l) x 4500(p) mm |



Enseigne carrée Formulate



| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Tubes aluminium |
| Tube | Ø 30 mm |
| Assemblage | Sans outils avec bouton-poussoir |
| Forme | Carrée |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse avec fermeture Eclair |
| Utilisation | Suspendue Pitons inclus, élingues non incluses |
| Disponibilité | Gamme Basic - En stock |

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| Formulate carrée 800 | FORM-SQU-80 | ⊗ 800(h) x 1500(l) x 1500(p) mm |
| Formulate carrée 1000 | FORM-SQU-100 | ⊗ 1000(h) x 3000(l) x 3000(p) mm |
| Formulate carrée 1500 | FORM-SQU-150 | ⊗ 1500(h) x 4500(l) x 4500(p) mm |



MS Rounded Square



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | Ø 30 mm |
| Assemblage | Sans outils avec bouton-poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse en tissu avec fermeture éclair |
| Disponibilité | Production à la commande |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|
| MS Rounded Square 250 | FMH-RSQ-M100 | @ 2500(l) x 1000(h) x 2500(p) mm |
| MS Rounded Square 350 | FMH-RSQ-L100 | @ 3500(l) x 1000(h) x 3500(p) mm |
| MS Rounded Square 500 | FMH-RSQ-XL120 | @ 5000(l) x 1200(h) x 5000(p) mm |




MS Rectangle



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | Ø 30 mm |
| Assemblage | Sans outils avec bouton-poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse en tissu avec fermeture éclair |
| Disponibilité | Production à la commande |

| | | |
|------------------|---------------|----------------------------------|
| MS Rectangle 250 | FMH-RTG-M100 | @ 1000(h) x 2500(l) x 1200(p) mm |
| MS Rectangle 350 | FMH-RTG-L100 | @ 1000(h) x 2500(l) x 3500(p) mm |
| MS Rectangle 500 | FMH-RTG-XL120 | @ 1200(h) x 2500(l) x 5000(p) mm |



MS S-Curve



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | Ø 30 mm |
| Assemblage | Sans outils avec bouton-poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse en tissu avec fermeture éclair |
| Disponibilité | Production à la commande |

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------------|
| MS S-Curve 350 | FMH-SSB-L100 | @ 1000(h) x 3500(l) x 330(p) mm |
| MS S-Curve 500 | FMH-SSB-XL120 | @ 1200(h) x 5000(l) x 330(p) mm |



MS Panel



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | Ø 30 mm |
| Assemblage | Sans outils avec bouton-poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse en tissu avec fermeture éclair |
| Disponibilité | Production à la commande |

| | | |
|--------------|---------------|------------------------------|
| MS Panel 250 | FMH-FLT-M100 | 2500(l) x 1000(h) x 30(p) mm |
| MS Panel 350 | FMH-FLT-L100 | 3500(l) x 1000(h) x 30(p) mm |
| MS Panel 500 | FMH-FLT-XL120 | 5000(l) x 1200(h) x 30(p) mm |



MS Football



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | Ø 30 mm |
| Assemblage | Sans outils avec bouton-poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse en tissu avec fermeture éclair |
| Disponibilité | Production à la commande |

| | | |
|-----------------|--------------|--------------------------------|
| MS Football 250 | FMH-EYE-M100 | 2500(l) x 1000(h) x 970(p) mm |
| MS Football 350 | FMH-EYE-L100 | 3500(l) x 1000(h) x 1340(p) mm |



MS Pinwheel



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | Ø 30 mm |
| Assemblage | Sans outils avec bouton-poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse en tissu avec fermeture éclair |
| Disponibilité | Production à la commande |

| | | |
|-----------------|--------------|----------------------|
| MS Pinwheel 250 | FMH-PIN-M100 | 1000(h) x 2500(Ø) mm |
| MS Pinwheel 350 | FMH-PIN-L100 | 1000(h) x 3500(Ø) mm |



Suspension Formulate - Design 1



| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture Eclair |



Suspension Formulate - Design 3




| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture Eclair |



Suspension Formulate - Design 2

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture Eclair |



Suspension Arena - Design 1

La structure Arena est une structure scénique tubulaire en aluminium utilisée en pont lumière ou enseigne suspendue de 6m de côté pour attirer l'attention sur votre marque.

| | |
|--------------------|----------------------|
| Matière | Aluminium |
| Coloris | Anodisé |
| Visuel | Recto ou recto-verso |
| Fixation du visuel | Sandow |
| Visuel recommandé | Bâche ou tissu |



Formulate Arch



Quand les structures s'effacent au profit de formes originales et innovantes...La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format. Apportez-leur davantage de fonctionnalités en les accessorisant avec des porte-écrans, porte-documents, tablettes ou de visibilité en ajoutant des spots.

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Aluminium |
| Tube | Ø 30 mm |
| Assemblage | Sans outils avec bouton-poussoir |
| Forme | Arche |
| Visuel | Recto-verso (structure) / Recto seul (fronton) |
| Fixation du visuel | Housse avec fermeture Eclair |
| Utilisation | Autoportant |

| | | |
|----------------|--------------|-------------------------------|
| Formulate Arch | FORM-ARCH-01 | 3000(h) x 4000(l) x 900(p) mm |
|----------------|--------------|-------------------------------|



1 solution,
2 finitions !



Finition avec fronton
en option

AS Tower



Des colonnes Formulate ont été créées pour agencer et décorer des espaces intérieurs. Disponibles en plusieurs hauteurs, ces colonnes sont idéales pour mettre en avant un message. Utilisées comme support de signalisation, comme enseigne ou pour décorer, les colonnes Formulate trouvent facilement leur place sur un stand ou dans un hall d'exposition. L'habillage en tissu imprimé permet de communiquer sur les 4 faces et d'exploiter ainsi toute la surface de la structure.

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture Eclair |

| | | |
|------------|------------|--------------------------------|
| AS Tower S | FMLT-COL25 | 1000(l) x 2500(h) x 1000(p) mm |
| AS Tower M | FMLT-COL30 | 1000(l) x 3000(h) x 1000(p) mm |
| AS Tower L | FMLT-COL35 | 1000(l) x 3500(h) x 1000(p) mm |



Colonne Formulate - Design 1



| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Tube | 30 mm Ø |
| Assemblage | Sans outils avec bouton poussoir |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Housse textile avec fermeture Eclair |



Zoom Feather



Drapeau de forme plume très populaire. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour la publicité sur lieux de ventes, les expositions et événements intérieurs ou extérieurs.

- Matière

Aluminium, fibre de verre (UB717-C200).
Aluminium, acier (UB724-MINI-C330-C400-C500)
- Visuel

Recto seul ou Recto-verso
- Fixation du visuel


Ganse
- Résistance au vent

Jusqu'à 29 km/h

| | | |
|---------------------|------------|-----------------------------|
| Zoom Feather 2,03 m | UB724-MINI | 2030(h) x 550(l) x 25(Ø) mm |
| Zoom Feather 2,40 m | UB717-C200 | 2400(h) x 550(l) x 18(Ø) mm |
| Zoom Feather 3,08 m | UB724-C330 | 3080(h) x 780(l) x 25(Ø) mm |
| Zoom Feather 3,51 m | UB724-C400 | 3510(h) x 880(l) x 25(Ø) mm |
| Zoom Feather 4,65 m | UB724-C500 | 4650(h) x 880(l) x 25(Ø) mm |



Fixation de la voile avec crochet



Mât aluminium avec élastique



Sac de transport inclus



Zoom Quill



Drapeau de forme goutte très populaire. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour la publicité sur lieux de ventes, les expositions et événements intérieurs ou extérieurs.

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Matière | Aluminium, fibre de verre |
| Visuel | Recto seul ou Recto-verso |
| Fixation du visuel | Ganse |
| Résistance au vent | Jusqu'à 29 km/h |

| | | |
|-------------------|------------|------------------------------|
| Zoom Quill 1,90 m | UB717-C200 | 2540(h) x 760(l) x 18(Ø) mm |
| Zoom Quill 2,54 m | UB717-C330 | 2540(h) x 760(l) x 18(Ø) mm |
| Zoom Quill 3,23 m | UB717-C400 | 3230(h) x 1140(l) x 25(Ø) mm |
| Zoom Quill 4,60 m | UB717-C500 | 4600(h) x 1290(l) x 35(Ø) mm |



Fixation de la voile avec crochet



Mât aluminium avec élastique



Sac de transport inclus

Zoom Edge



Drapeau de forme rectangulaire offrant une grande surface de communication. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour attirer l'attention sur les aires de stationnement, lors d'expositions et d'événements, ou à l'extérieur d'un bâtiment ou de locaux.

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Matière | Aluminium |
| Visuel | Recto seul ou Recto-verso |
| Fixation du visuel | Ganse |
| Résistance au vent | Jusqu'à 29 km/h |

| | | |
|------------------|------------|-----------------------------|
| Zoom Edge 1,95 m | UB751-C200 | 1950(h) x 660(l) x 19(Ø) mm |
| Zoom Edge 2,89 m | UB751-C330 | 2890(h) x 820(l) x 26(Ø) mm |
| Zoom Edge 3,91 m | UB751-C400 | 3915(h) x 820(l) x 26(Ø) mm |



Fixation de la voile avec crochet





Mât aluminium avec élastique










Sac de transport inclus


EMBASES LESTABLES

| Embase | Nom | Référence | | | | Utilisation | | Zoom Quill | | | | Zoom Feather | | | | | Zoom Edge | | |
|--|------------------|-----------|-----------------|----------------------------|-----|-------------|--------|------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|-----------|------|------|
| | | | | | | Intér. | Extér. | 1.90 | 2.54 | 3.23 | 4.60 | 2.03 | 2.40 | 3.08 | 3.51 | 4.65 | 1.95 | 2.89 | 3.91 |
|  | Pied de parasol | UF-ZMGMB | 44 x 44 x 25 cm | 1,2 kg vide 23 kg plein | 23l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | Bouée de lestage | UB719-C | Ø 45 cm | 0,3 kg vide 6 kg plein | 6l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

EMBASES METAL & CIMENT

| Embase | Nom | Référence | | | | Utilisation | | Zoom + Quill | | | | Zoom + Feather | | | | | Zoom + Edge | | |
|---|--------------------------------------|-------------|------------------------------|---------|--|-------------|--------|--------------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| | | | | | | Intér. | Extér. | 1.90 | 2.54 | 3.23 | 4.60 | 2.03 | 2.40 | 3.08 | 3.51 | 4.65 | 1.95 | 2.89 | 3.91 |
|  | Pied 4 branches Zoom | UB718-C | 78 x 57 x 31 cm / Ø 45 cm | 0,75 kg | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | Embase Croisillon Zoom | UB718-01 | 77 x 60 x 31 cm | 4,1 kg | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | Pied de voiture Zoom | UB721-C | 58 x 33 x 20 cm | 1,65 kg | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | Embase ciment avec adaptateur inclus | UF-ZMCEM003 | Ø 45 x 35 cm | 22,5 kg | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
|  | Embase croix Zoom 14,5 kg | UB723-C14B | 100 x 60 x 10 cm | 14,5 kg | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | Embase carrée Zoom 9 kg | UB723-C9B | 48 x 48 x 18 cm | 9 kg | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | Embase carrée Zoom 13 kg | UB723-C13B | 48 x 48 x 18 cm | 13 kg | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

PIEDS PIQUET

| Embase | Nom | Référence | | | | Utilisation | | Zoom + Quill | | | | Zoom + Feather | | | | | Zoom + Edge | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|--------|--|-------------|--------|--------------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| | | | | | | Intér. | Extér. | 1.90 | 2.54 | 3.23 | 4.60 | 2.03 | 2.40 | 3.08 | 3.51 | 4.65 | 1.95 | 2.89 | 3.91 |
|  | Zoom Piquet en métal | UB720-C | 77 x 10 cm Ø 2 cm | 4,1 kg | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Zoom+ Arch



Ce drapeau en forme d'arcade d'une hauteur de 3m et d'une largeur de 4m, est parfaitement adapté pour définir des entrées lors de manifestations sportives ou événementielles. Utilisation recommandée avec 2 embases empilées de chaque côté (en option).

Utilisée avec un visuel « full graphic », votre Zoom+ Arch se transforme en un mur d'images grand format pour l'extérieur, facile à monter et économique.

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Mât en fibre de verre GRP - embouts acier chromés, crochet plastique |
| Visuel | Recto seul |
| Fixation du visuel | Ganse |
| Résistance au vent | Jusqu'à 19 km/h |

| | | |
|---|-----------|------------------------------|
| Zoom+ Arch | ZOOM+ARCH | @ 2500/3000(h) x 4000(l) mm* |
| Embase plastique superposable (en option) | UF-ZMSWB | @ 162,5 (h) x 642 (l) mm |

*La hauteur et la largeur peuvent varier en fonction de la taille et de la forme du visuel



Voile fixée avec crochet plastique



Base lestable avec de l'eau



Livré avec 1 mât à élastique en 6 parties, 2 tiges d'embase et crochets



Poignée pour faciliter le transport

DRAPEAU SUR PIED

Shimmer

Shimmer



Drapeau sur pied télescopique économique avec embase lestable incluse. Réglable jusqu'à 3m de haut, le système est livré avec une base qui peut être remplie d'eau ou de sable pour une stabilité optimale. Sacs de transport en option. Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur et est très simple et facile à déployer.

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matière | Mât aluminium, embase plastique |
| Mât | Télescopique (1540/2850 mm) |
| Visuel | Recto seul |
| Fixation du visuel | Ganse imprimée |
| Capacité réservoir | 14 litres |
| Résistance au vent | Jusqu'à 29 km/h |

| | | |
|---------|----------|-------------------------------------|
| Shimmer | WD102-01 | @ 1620/3000(h) x 630(l) x 385(p) mm |
|---------|----------|-------------------------------------|



Le plus économique

Wind Dancer



Drapeau télescopique imposant mesurant 5 m de haut lorsqu'il est entièrement assemblé et qui ne manquera pas de faire de l'effet lors de tout événement extérieur. Embase lestable avec de l'eau ou du sable pour une stabilité optimale. Sacs de transport disponibles en option.

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matière | Mât aluminium, embase plastique |
| Mât | Télescopique |
| Visuel | Recto seul ou Recto-verso |
| Fixation du visuel | Oeillets |
| Capacité réservoir | 66 litres |
| Résistance au vent | Jusqu'à 29 km/h |

| | | |
|-------------|-------|-------------------------------------|
| Wind Dancer | WD105 | 2900/5300(h) x 1000(l) x 1000(p) mm |
|-------------|-------|-------------------------------------|

Accessoires :

| | |
|--------------------|---------|
| Sacs (mât et pied) | AB105-C |
|--------------------|---------|



DRAPEAU SUR POTENCE

Sur potence

Mistral



Le Mistral est un système de drapeaux extérieurs fixes conçus pour être montés sur potence ou mural. Il est parfait pour la publicité ou la promotion d'une marque ou d'un événement en milieu urbain. Le système se fixe directement sur un poteau ou un mur et s'ajuste pour s'adapter à différentes hauteurs de visuels. Cette solution est particulièrement efficace lorsqu'elle est répétée sur une série de poteaux.

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Tubes en fibre de verre GRP, aluminium |
| Tube | Hauteur ajustable |
| Visuel | Recto-verso |
| Fixation du visuel | Fourreau |
| Résistance au vent | Jusqu'à 40 km/h |

| | | |
|---------|----------|---------------------|
| Mistral | UB725-01 | 2000(h) x 890(l) mm |
|---------|----------|---------------------|

Fixations murales non fournies.

NB: dans le cas de l'utilisation d'un visuel en bâche, nous recommandons d'y créer des fentes coupe-vent pour réduire la pression du vent sur le visuel et prolonger sa durée de vie.



Fixation sur poteau

Collier de serrage
(Ø 300mm max)



Street Flag



Le support publicitaire idéal pour une utilisation itinérante.Parfaitement adapté pour promouvoir des événements et des actions d'organisations humanitaires, pour signaler votre présence lors de salons ou pour organiser un groupe de visite ! Ce sac à dos, robuste et léger à la fois, peut être utilisé avec quatre formes de drapeau différentes, créées à partir des mâts fournis.

- Matière : Sac à dos en nylon renforcé, mâts en composite de carbone
- Visuel : Recto seul
- Fixation du visuel : Ganse ou oeillets (X-banner)
- Formes de visuel : Feather - Quill - Shimmer - X-banner

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| Street Flag | UF-ZMSTF-01 | 540(h) x 310(l) x 80(p) mm |
|-------------|-------------|----------------------------|



Compartment zippé pour ranger les visuels



Bretelles renforcées, ceinture réglable et poche filet sur les côtés



Rangement pour les mâts et les tiges



Un seul sac peut être utilisé avec 4 formes de voiles !



Zoom Tent Eco



Fabriquée en acier traité epoxy blanc, la Zoom Tent Eco est la solution la plus économique de notre gamme de tentes. Rapide et facile à déployer, la tente de 3x3m peut facilement accueillir une table de 2,4m de large, ce qui en fait une solution idéale pour les marchés ou les événements sportifs. La structure abrite facilement jusqu'à cinq personnes et se replie complètement dans un sac de transport portable à roulettes. Canopi et parois latérales personnalisables en option.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Structure acier, connecteurs et pieds plastique |
| Visuel | Recto-verso (Mur) / Recto seul (Canopi) |
| Coloris du visuel | Blanc (Standard) / Personnalisé (en option) |
| Fixation du visuel | Velcro |
| Fixation au sol | Sardines et cordelettes (incluses) |
| Résistance au vent | Jusqu'à 29 km/h |
| Transport | Sac à roulettes |



Système de verrouillage



Support central

| | | |
|-------------------|----------|-------------------------------------|
| Zoom Tent Eco 3x3 | FD33-SQF | 3315/3510(h) x 3310(l) x 3310(p) mm |
|-------------------|----------|-------------------------------------|

| | | |
|--------|----------|-----------------|
| Mur | FD33-FWW | Coloris : Blanc |
| Canopi | FD33-CTW | Coloris : Blanc |



Zoom Tent



Assurez-vous que votre événement soit un succès, qu'il pleuve ou qu'il vente, grâce à notre Zoom Tent ! Structure légère en aluminium avec système d'ouverture parapluie, qui se déploie et se replie en quelques minutes sans outils. Habillez-là avec un canopi, un mur ou un demi-mur aux couleurs standard ou impression personnalisée. Disponible en 4 formats.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Structure aluminium, connecteurs plastique |
| Visuel | Recto-verso (Mur, demi-mur) / Recto seul (Canopi) |
| Coloris du visuel | Blanc / Noir / Bleu / Rouge (Standard) / Personnalisé (en option) |
| Fixation du visuel | Velcro / Fourreau (Demi-mur) |
| Fixation au sol | Sardines et cordelettes (incluses) |
| Résistance au vent | Jusqu'à 29 km/h |
| Transport | Sac à roulettes |

| | | |
|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Structure 2x2 | ZT22-XAF-01 | ⊙ 3160(h) x 2000(l) x 2000(p) mm |
| Structure 3x3 | ZT33-XAF-01 | ⊙ 3160(h) x 2920(l) x 2920(p) mm |
| Structure 3x4.5 | ZT345-XAF-01 | ⊙ 3160(h) x 4300(l) x 2920(p) mm |
| Structure 3x6 | ZT36-XAF-01 | ⊙ 3160(h) x 5800(l) x 2920(p) mm |

| | | |
|----------|------------|------------------------|
| Canopi | ZTXX-CTK/W | Coloris : Noir / Blanc |
| Mur | ZTXX-FWK/W | Coloris : Noir / Blanc |
| Demi-mur | ZTXX-HWK/W | Coloris : Noir / Blanc |

Accessoires :

| | |
|----------------------|------------|
| Lestage 8 kg (paire) | ZT-BASE-02 |
| Barre demi-mur 2-3 m | ZT33-MTB |



Structure parapluie



Poids de lestage (en option)



Verrouillage automatique



Manivelle pour tendre le canopi



Bora Tent



La tente gonflable Bora est une solution robuste et attrayante pour les expositions extérieures. Créer de l'ombre et un abri pour l'accueil d'un point d'information, une zone de rafraîchissement ou un point de rencontre qui valorise efficacement votre marque. Large surface d'impression sur le canopi et les parois latérales. La tente Bora utilise la technologie à air captif : silencieux et autonome une fois gonflée.

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | TPU (Polyuréthane Thermoplastique), doublure polyester |
| Visuel | Recto seul |
| Coloris du visuel | Blanc / Noir / Bleu / Rouge (en standard) Full Graphic (en option) |
| Fixation du visuel | Fermeture Eclair (Standard) / Velcro (si option Full graphic) |
| Fixation au sol | Sardines (en option) |
| Résistance au vent | Jusqu'à 39 km/h (si fixée su sol) |
| Transport | Sac (inclus) |

| | | |
|-----------|----------|--------------------------------|
| Bora Tent | INFT3-2Z | 2450(h) x 3200(l) x 3200(p) mm |
|-----------|----------|--------------------------------|


| | | |
|--------|-------------------|---------------------------------------|
| Canopi | INFT3-CZ-W/BL/B/R | Coloris : Blanc / Noir / Bleu / Rouge |
| Porte | INFT3-WA-W/BL/B/R | Coloris : Blanc / Noir / Bleu / Rouge |

Accessoires :

| | |
|--------------------------|-------------|
| Gonfleur Electrique 400W | INFTA-PE4EU |
| Sardines plastique (x20) | UI00853-20 |
| Sardines métal (x20) | UI00854-20 |
| Bouées de lestage (x4) | INFTA-WW |



Gonfleur électrique 400W



Valve de gonflage



Sac de transport



Comptoir Pop-up



Comptoir parapluie léger et pratique offrant une grande surface pour accueillir vos invités. Se range de manière compacte dans son grand sac à roulettes renforcé.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Aluminium, plastique et tablette MDF |
| Assemblage | Verrouillage magnétique |
| Pliable | Oui |
| Tablette | Pliable - coloris hêtre |
| Etagères | 4 |
| Fixation du visuel | Barres, suspentes et ruban magnétiques (inclus). Recommandé avec des visuels de 440 microns min. (en option) |
| Transport | Sac à roulettes avec tube carton |

| | | |
|------------|----------|--------------------------------|
| Pop-up 2x2 | PUC22C-C | 📏 985(h) x 1290(l) x 465(p) mm |
|------------|----------|--------------------------------|



Structure Comptoir Pop-up
2x2



Connecteurs magnétiques



Sac de transport à roulettes



Comptoir Hop-up



Comptoir parapluie léger et résistant à la fois, facile à assembler avec un visuel d'un seul tenant qui reste fixé à la structure une fois repliée. L'unité est équipée d'un comptoir en hêtre et offre un accueil parfait aux invités.

| | |
|---------------------------|---|
| Matière | Aluminium, plastique, tablette MDF et étagère polycarbonate |
| Assemblage | Connecteurs plastiques |
| Pliable | Oui |
| Tablette | Hêtre |
| Etagères | 1 |
| Fixation du visuel | Velcro |
| Transport | Sac de transport |

| | | |
|--------|-------------|---------------------------------|
| Hop-up | HU301-001-C | 📏 1020(h) x 1060(l) x 360(p) mm |
|--------|-------------|---------------------------------|



Détail du contenu



Connecteurs plastiques



Sac de transport inclus



Comptoir Modulate™



BREVET
DEPOSE

MODULATE™

Le comptoir Modulate se compose d'un cadre tubulaire en aluminium, d'une tablette et d'une housse imprimée avec fixation par fermeture Eclair. Grâce au système magnétique MagLink intégré dans la structure, il est possible de connecter plusieurs comptoirs simplement en les rapprochant et ainsi créer de vastes surfaces d'accueil. Le comptoir Modulate est une construction entièrement sans outil qui peut être déployée en quelques minutes.

| | |
|--------------------|--|
| Matière | Tubes aluminium Ø 30 mm, tablette/étagère MDF |
| Assemblage | Bouton-poussoir |
| Pliable | Non |
| Tablette | Noir |
| Etagères | 1 (en option) |
| Fixation du visuel | Fermeture éclair |
| Transport | Sac de transport matelassé, séparateur interne |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------------------|
| Comptoir Modulate | FORM-MOD-CNTR | 1015(h) x 800(l) x 600(p) mm |
| Etagère | FORM-MOD-CNTR-02 | 9 (h) x 770 (l) x 571 (p) mm |



Taquet fixé sous l'étagère



Etagère en option



Utilisez-le
seul...

... ou combiné,
simplement à l'aide des
aimants intégrés !

2 finitions possibles
(avec ou sans tablette
apparente)



Comptoir Basic Courbe



Le comptoir Basic courbe est une solution économique au design fonctionnel et élégant, idéal comme comptoir d'accueil ou point d'information. Le comptoir est fabriqué à partir d'une jupe en Corex enroulable pour créer la forme incurvée, d'une tablette et d'une base thermoformée. Une ouverture est prévue à l'arrière du comptoir pour y stocker du rangement. Un visuel peut également être appliqué sur la jupe pour promouvoir un message ou une marque.


| | |
|-------------------|---|
| Matière | Tablette/socle MDF, jupe Corex |
| Assemblage | Emboîtement - sans outils |
| Pliable | Non |
| Tablette | Hêtre / noir ou noir / blanc - réversible |
| Etagères | 1 (en option) |
| Transport | 2 Sacs de transport - inclus |

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Comptoir avec tablette hêtre/noir | PK922 | 925(h) x 910(l) x 480(p) mm |
| Comptoir avec tablette noir/blanc | PK922-BLK | 925(h) x 910(l) x 480(p) mm |

| | | |
|---------|-----------------|-------------------------------|
| Etagère | PK922-SHELF-KIT | 10 (h) x 853 (l) x 398 (p) mm |
|---------|-----------------|-------------------------------|



Tablettes et bases de couleur réversibles



Jupe cannelée grise



Sacs de transport inclus



Counta



Comptoir de démonstration en PVC blanc, léger et portable, utilisable en intérieur. Fronton, mâts et étagère inclus. Idéal pour les environnements de vente au détail, les événements ponctuels et les promotions.

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Matière | PVC |
| Assemblage | Emboîtement - sans outils |
| Pliable | Oui |
| Tablette | Non |
| Etagères | 1 |
| Fixation du visuel | Encastrement |
| Transport | Sac de transport (inclus) |

| | | |
|--------|-------|--|
| Counta | PC607 | Comptoir avec fronton - 2195(h) x 805(l) x 450(p) mm Fronton - 280(h) x 680(l) x 20(p) mm |
|--------|-------|--|

Sac de transport inclus



Etagère pour stockage



Comptoir promotionnel, idéal pour une application retail



Tornado



Comptoir promotionnel incurvé résistant et durable pour une utilisation en extérieur. Conçu pour résister aux intempéries avec son réservoir lestable et à encoches pour drainer l'eau. Un fronton est disponible en option pour une plus grande visibilité.

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matière | HDPE moulé, tambour PVC |
| Assemblage | Emboîtement - sans outils |
| Pliable | Non |
| Tablette | Non |
| Etagères | Non |
| Fixation du visuel | Encastrement |
| Transport | 2 sacs de transport (en option) |

| | | |
|---------|-------|------------------------------|
| Tornado | PK410 | 1040(h) x 850(l) x 500(p) mm |
|---------|-------|------------------------------|



Sac pour tambour en option



Sac pour tablette et socle en option



25l



Gagnez en visibilité avec l'option fronton

Réservoir à remplir d'eau ou de sable pour une utilisation extérieure

PROMOTIONNEL

Rétro-éclairé

Comptoir Embrace+ LED



Comptoir parapluie rétroéclairé pliable avec encadrement aluminium pour habillage avec visuel textile à jonc. Il mettra en valeur les points de communications grâce à sa fonction rétro-éclairée. Le comptoir Embrace ne nécessite aucun outil pour son assemblage, il est léger et ultra portable. Il se range aussi facilement qu'il s'installe !

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Matière | Aluminium, plastique et tablette MDF |
| Assemblage | Connecteurs plastiques |
| Pliable | Oui |
| Tablette | Coloris blanc |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Transport | Sac de transport (inclus) |
| Accessoires | Bandeau LED inclus |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------------|
| Embrace+ LED | EMB-PL-CNTR-LED-01 | 1022(h) x 1040(l) x 310(p) mm |
|--------------|--------------------|-------------------------------|



Fixation du visuel par jonc PVC




Barettes LED



Sac

Structure pliable



360°



Comptoir Illumigo



ILLUMiGO™



La banque d'accueil lumineuse recto verso la plus économique du marché. Installation rapide et sans outils. Facile à transporter dans sa boîte en carton compartimentée ou dans le sac à roulettes vendu en option. Idéal pour une utilisation en environnement retail ou salons.

| | |
|--------------------------------|--|
| Matière | Aluminium 100 mm, tablette MDF |
| Assemblage | Sans outils |
| Pliable | Non |
| Tablette | Blanc |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Transport | Boîte de transport avec poignée et compartiments |
| Système d'éclairage LED | Tangentiel à LED inclus |

| | | |
|---------------|------------------|-----------------------------------|
| Illumigo | ILLGO-COUNTER | Ⓢ 1045(h) x 1040(l) x 420(p) mm |
| Illumigo (EU) | ILLGO-COUNTER-EU | Ⓢ 1045(h) x 1040(l) x 420(p) mm |
| Sac Illumigo | ILLGO-BAG | Ⓢ 1160 (h) x 460 (l) x 190 (p) mm |



Sac



Boîte de transport



Bandeau LED
déjà pré-assemblé
sur le cadre



Pieds latéraux en acier
offrant une grande
stabilité



EXPOSITION

Non lumineux

Comptoir Vector Droit



Comptoir robuste fabriqué à partir de profilés Vector full graphic. Angles arrondis pour un visuel de tension homogène. Egalement disponible en sur-mesure avec ou sans porte. Production à la commande.

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Matière | Aluminium, tablette/étagère MDF |
| Assemblage | Verrou quart de tour et clé Allen |
| Pliable | Non |
| Tablette | Hêtre / noir / blanc |
| Etagères | 1 |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Transport | 2 sacs de transports - en option |

| | | |
|-----------------|---------|---------------------------------|
| 1000 mm - Hêtre | VSCB-BI | Ⓢ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm |
| 1000 mm - Noir | VSCB-BK | Ⓢ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm |
| 1000 mm - Blanc | VSCB-WH | Ⓢ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1000 mm avec porte à verrou - Hêtre | VSCB-D-BI | Ⓢ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm |
| 1000 mm avec porte à verrou - Noir | VSCB-D-BK | Ⓢ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm |
| 1000 mm avec porte à verrou - Blanc | VSCB-D-WH | Ⓢ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm |

| | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 2000 mm - Hêtre | VSCB-2-BI | Ⓢ 1015(h) x 2040(l) x 545(p) mm |
| 2000 mm - Noir | VSCB-2-BK | Ⓢ 1015(h) x 2040(l) x 545(p) mm |
| 2000 mm - Blanc | VSCB-2-WH | Ⓢ 1015(h) x 2040(l) x 545(p) mm |

| | |
|--|---------|
| Sac avec tube (comptoir) | AB120AM |
| Sac de transport (étagère et tablette) | AB914 |

3 coloris disponibles :
● ● ●



Vues de dos : comptoirs 2000 mm
et 1000 mm avec porte à verrou



Visuel textile avec jonc PVC



Sac de transport en option

Comptoir Vector Courbe



Comptoir élégant et solide fabriqué à partir de profilés Vector full graphic. Disponible en sur-mesure. Production à la commande.

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Matière | Aluminium, tablette/étagère MDF |
| Assemblage | Verrou quart de tour et clé Allen |
| Pliable | Non |
| Tablette | Hêtre / noir / blanc |
| Etagères | 1 |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Transport | 2 sacs de transports - en option |
| Disponibilité | Production à la commande |

| | | |
|-------|---------|-------------------------------|
| Hêtre | VCCB-BI | 1015(h) x 1340(l) x 540(p) mm |
| Noir | VCCB-BK | 1015(h) x 1340(l) x 540(p) mm |
| Blanc | VCCB-WH | 1015(h) x 1340(l) x 540(p) mm |

| | |
|--|-------------|
| Sac de transport (étagère et tablette) | AB916 |
| Sacs de transport (comptoir) | AB120AC-KIT |



Sac de transport en option



Visuel avec jonc PVC



Comptoir Comet



Comet, qui fait partie de la gamme de comptoirs plats de Physique Graphic, est un élégant comptoir en forme de goutte d'eau avec un porte-documents intégré. La base est robuste et stable grâce à sa jupe Freestyle en MDF disponible dans plusieurs coloris.

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Matière | MDF / Aluminium |
| Assemblage | Emboîtable - sans outils |
| Pliable | Non |
| Tablette | Hêtre / noir / blanc |
| Visuel | Jupe MDF (Freestyle) |
| Transport | Sac de transport (en option) |

| | | |
|----------------------------|--------|-------------------------------|
| Comet Freestyle | PK189 | 1010(h) x 1010(l) x 655(p) mm |
| Comet Freestyle avec totem | PK189A | 1800(h) x 1010(l) x 655(p) mm |



Comptoir Curved Workstation



Comptoir robuste, utilisable avec jupe intégrale ou ouverte à l'arrière.
Personnalisable avec options porte à verrou et étagère interne.

| | | |
|------------------------------|-------|-------------------------------|
| Curved Workstation Freestyle | PK160 | 1000(h) x 1000(l) x 500(p) mm |
| Curved Workstation Graphic | PT160 | 1000(h) x 1000(l) x 500(p) mm |



EXPOSITION

Rétro-éclairé

Comptoir Vector LED 125 mm



Comptoir droit rétro-éclairé aux angles arrondis, pour un rendu optimal et homogène en Full Graphic. Donnez de l'allure à votre réception.

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Matière | Aluminium 125 mm, tablette MDF |
| Assemblage | Par équerre à visser |
| Pliable | Non |
| Tablette | Hêtre / noir / blanc |
| Etagères | Kit étagère en option |
| Fixation du visuel | Jonc PVC 3 mm |
| Transport | Sac de transport en option |
| Système d'éclairage LED | Tangentiel à LED inclus |

| | | |
|-------|----------------|-------------------------------|
| Hêtre | VSCB125-100-BI | 1015(h) x 1040(l) x 540(p) mm |
| Noir | VSCB125-100-BK | 1015(h) x 1040(l) x 540(p) mm |
| Blanc | VSCB125-100-WH | 1015(h) x 1040(l) x 540(p) mm |

| | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|
| Kit étagère | VSCS125-100 | 515 (h) x 732 (l) x 365 (p) mm |
| Sac pour comptoir | ABVSS-03 | |
| Sac pour tablette | AB914 | |



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Angles arrondis full graphic



Barettes LED

Economy Café



Un moyen économique de délimiter les espaces à l'extérieur des restaurants, bars, centres commerciaux et cafés. Les traverses sont disponibles en 1m, 1,5m et 2m. Il est donc facile et rapide de calculer le nombre de barrières nécessaires pour définir votre espace. Pour configurer votre projet, ajoutez la traverse de votre choix ainsi qu'un poteau et une embase supplémentaires. Un habillage en textile ou bâche est proposé en option.

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Acier inoxydable |
| Visuel | Recto verso |
| Fixation du visuel | Fourreau haut sur traverse et oeillets bas |
| Embase | 7.75 kg (pied et potelet) |

| | | |
|-------------------|------------|----------------------|
| Traverse 1000 mm | UB214-1000 | ⊗ 25(h) x 1140(l) mm |
| Traverse 1500 mm | UB214-1500 | ⊗ 25(h) x 1940(l) mm |
| Traverse 2000 mm | UB214-2000 | ⊗ 25(h) x 2440(l) mm |
| Pied | UB214B | ⊗ 360 (Ø) mm |
| Potelet | UB214P | ⊗ 960 (h) mm |
| Attaches (paires) | UB214-SC | |



L'option de fixation par oeillets permet au visuel de suivre les mouvements du vent



Attaches pour visuel avec oeillets



Traverse



Pied et potelet

DELIMITATEUR

Gamme Premium

Deluxe Café



Une solution Premium pour délimiter les espaces à l'extérieur des restaurants, bars, centres commerciaux et cafés. Les traverses sont disponibles en 1m, 1,5m et 2m. Il est donc facile et rapide de calculer le nombre de barrières café nécessaires pour définir votre espace. Pour configurer votre projet, ajoutez la traverse de votre choix ainsi qu'un poteau et une embase supplémentaires. Un habillage en textile ou bâche est proposé en option.

| | |
|---------------------------|--|
| Matière | Acier inoxydable chromé |
| Visuel | Recto verso |
| Fixation du visuel | Fourreau haut sur traverse et oeillets bas |
| Embase | 7.75 kg (pied et potelet) |

| | | |
|-------------------|------------|--------------|
| Traverse 1000 mm | UB215-1000 | ⊗ 1140(l) mm |
| Traverse 1500 mm | UB215-1500 | ⊗ 1940(l) mm |
| Traverse 2000 mm | UB215-2000 | ⊗ 2440(l) mm |
| Pied | UB215B | ⊗ 360 (Ø) mm |
| Potelet | UB215P | ⊗ 960 (h) mm |
| Attaches (paires) | UB215-SC | |



Basics Leader



Système de barrières rétractables, idéal pour une utilisation dans les points de vente, bureaux de poste, cinémas et aéroports. Un système complet nécessite deux jeux de poteau et embase. La sangle rétractable est disponible sous la forme d'une cassette séparée qui s'insère dans le poteau et peut être déployée jusqu'à une longueur de 2 mètres.

| | |
|---------|---|
| Matière | Acier, aluminium et plastique |
| Coloris | Noir (potelet et base) Noir (sangle) |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Kit Basics Leader - Potelet-base Noir | SP-800B-B | 950(h) x 2250(l) x 350(p) |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------|



Cassette à sangle rétractable



Sangle rétractable

Zed-Up Lite



Le porte-documents en aluminium de référence. Élégant et pratique, il se rétracte entièrement pour faciliter son transport dans sa valise rigide.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Matière | Acrylique et aluminium anodisé |
| Coloris | Anodisé |
| Format des documents | A5 / A4 / A3 |
| Poches/Bacs | 6 |
| Recto-verso | Oui |
| Transport | Valise rigide (incluse) |

| | | |
|-------------|-----------|------------------------------|
| A5 (6 bacs) | AS318-002 | 1115(h) x 210(l) x 280(p) mm |
| A4 (6 bacs) | AS315-002 | 1460(h) x 256(l) x 370(p) mm |
| A3 (6 bacs) | AS319-002 | 1420(h) x 470(l) x 370(p) mm |



Valise rigide incluse



Kit Porte-documents et Linear Visuel



Porte-documents robuste et polyvalent permettant d'afficher un message promotionnel tout en proposant de la documentation. Le mât comprend un visuel rigide qui peut être façonné à la forme pour s'adapter au besoin en communication, ce qui le rend idéal pour les présentations en magasins.

| | |
|-----------------------------|---|
| Matière | Aluminium anodisé (mât), acier (base) |
| Coloris | Anodisé |
| Format des documents | A4 |
| Poches/Bacs | 3 - inclus |
| Recto-verso | Non |
| Visuel | Recommandé avec support PVC rigide 5 mm |
| Transport | En option - sacs en nylon |
| Disponibilité | Production à la commande |

| | | |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Kit Linear Visuel et Porte-documents | LK026-001 | 2060(h) x 523(l) x 450(p) mm |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------|



Powerspot 950/1000 LED



Spot LED noir économique et particulièrement adapté à une utilisation avec des stands parapluie.

| | |
|----------------------------|---|
| Matériau | Aluminium et plastique |
| Orientabilité | Orientable à 270° - bras droit |
| Puissance restituée | 90 Watt |
| Consommation | 12 Watt (1400 Lumens/5500 Kelvins) |
| Connexion en série | 2 max |
| Kit double inclus | 2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur |
| Prise UK & EU | Oui (tournevis cruciforme requis) |

| | | |
|------------|---------------------|----------------------------|
| KIT double | PS950-1000-LED-BDLK | 425(h) x 103(l) x 29(p) mm |
|------------|---------------------|----------------------------|



Transformateur inclus



Spot LED Flood



Le projecteur à LED est un moyen élégant et économique d'éclairer toute une gamme de stands d'exposition, y compris les stands parapluie, les stands Formulate et une gamme de systèmes modulaires. Ne vous laissez pas tromper par son design compact, ce petit luminaire LED est capable de produire 1200 Lumens tout en ne consommant qu'une petite quantité d'énergie, ce qui le rend bien plus efficace que les équivalents halogènes. Reliez jusqu'à 5 spots entre eux à partir d'un seul transformateur, donc nul besoin de transformateurs supplémentaires, il suffit de les raccorder entre eux avec les câbles de liaison fournis.

| | |
|----------------------------|---|
| Matériau | Aluminium et plastique |
| Puissance restituée | 80 Watt |
| Consommation | 12 Watt (1200 Lumens/5631 Kelvin) |
| Connexion en série | Jusqu'à 5 spots avec un transformateur |
| Kit double inclus | 2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur |
| Prise UK & EU | Oui (tournevis cruciforme requis) |

| | | |
|------------|--------------------|----------------------------|
| KIT double | LED-FLOOD-ARM-BDLK | 483(h) x 295(l) x 60(p) mm |
|------------|--------------------|----------------------------|



Boîte de transport




Transformateur inclus

Tête orientable



Connexion en série jusqu'à 5 spots avec un seul transformateur



Spot LED Strip



Le spot Strip est conçu pour fonctionner avec une large gamme de stands d'exposition, y compris les stands parapluie, les stands Formulate et une gamme de stands modulaires. Il est doté d'une tête large unique, permettant une plus grande diffusion de la lumière, et ainsi éclairer une plus grande partie de votre message. Reliez jusqu'à 5 spots entre eux à partir d'un seul transformateur, donc nul besoin de transformateurs supplémentaires, il suffit de les raccorder entre eux avec les câbles de liaison fournis.

| | |
|----------------------------|---|
| Matière | Aluminium et plastique |
| Puissance restituée | 80 Watt |
| Consommation | 12 Watt (1200 Lumens/5631 Kelvin) |
| Connexion en série | Jusqu'à 5 spots avec un transformateur |
| Kit double inclut | 2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur |
| Prise UK & EU | Oui (tournevis cruciforme requis) |

| | | |
|------------|--------------------|----------------------------|
| KIT double | LED-STRIP-ARM-BDLK | 520(h) x 100(l) x 35(p) mm |
|------------|--------------------|----------------------------|



Boîte de transport



Transformateur inclus



Tête orientable

Spot LED Exhibition



Spécialement conçu pour nos solutions modulaires Linear et Vector, ce modèle ne nécessite aucune fixation supplémentaire, il suffit de le brancher et de l'allumer. Son design est élégant et se démarque par sa conception en aluminium qui permet à la chaleur de se dissiper sur l'ensemble du bras, évitant ainsi toute émission de chaleur et permet une utilisation prolongée sans surchauffe. Reliez jusqu'à 5 spots entre eux à partir d'un seul transformateur, donc nul besoin de transformateurs supplémentaires, il suffit de les raccorder entre eux avec les câbles de liaison fournis.

| | |
|----------------------------|---|
| Matière | Aluminium et plastique |
| Puissance restituée | 80 Watt |
| Consommation | 12 Watt (1200 Lumens/5631 Kelvin) |
| Connexion en série | Jusqu'à 5 spots avec un transformateur |
| Kit simple inclut | 1 spot + 2.5 m câble d'alimentation |
| Kit double inclut | 2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur |
| Prise UK & EU | Oui (tournevis cruciforme requis) |

| | | |
|------------|--------------------|---------------------------|
| KIT double | LED-EXHIB-ARM-BDLK | 455(h) x 50(l) x 55(p) mm |
|------------|--------------------|---------------------------|



Boîte de transport



Transformateur inclus







Idéal pour stands modulaires

Recommandations d'utilisation des spots et fixations

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
| Fixation intégrée ou livrée avec le spot |  |  |  |  |  |  |
| | Kit de fixation universelle US901-C | Fixation pour profilé Vector VLF | Fixation pour profilé Linear US-LINEAR | Fixation pour stand parapluie Hop-up HUILF | Fixation spot LED pour mur US902-C | Clamp de Fixation pour tubes Ø 30mm US903 |

Utilisation compatible avec :

| | | | | | | | |
|--|---|---|----------|----------|----------------------|---|---------------------------|
|  Spot LED Flood LED-FLOOD-ARM-BDLK | > Aero > Quick + > Embrace | > Arena > Panneaux Gear > Panneaux Baseline | > Vector | > Linear | > Hop-up > Xclaim | > Quick Impact > Quick + > Hop Up > Xclaim | > Formulate > Modulate |
|  Spot LED Strip LED-STRIP-ARM-BDLK | > Aero > Quick + > Embrace | > Arena > Panneaux Gear > Panneaux Baseline | > Vector | > Linear | > Hop-up > Xclaim | > Quick Impact > Quick + > Hop Up | > Formulate > Modulate |
|  Spot LED Exhibition LED-EXHIB-ARM-B | > Linear > Vector | | | | | | > Formulate > Modulate |
|  Powerspot 950-1000 LED PS950-1000-LED-BDLK | > Quick Impact > Embrace > Quick + (sauf Quick+ tower) > Hop-up > Stealth | > Arena | > Vector | > Linear | | | > Formulate > Modulate |

Convertir votre prise UK en version EU



Zenith



La valise Zenith en polyéthylène moulé résistant offre de multiples fonctionnalités. Solution de transport polyvalente et ultra-portable, procurant un maximum de stockage pour les stands parapluie, murs d'images, enrouleurs et extrusions. Elle peut également se convertir en comptoir en ajoutant une tablette et une jupe imprimée (en option).

| | |
|--------------------|---|
| Matière | Polyéthylène moyenne densité (MDPE) / Métal |
| Roulettes | 2 |
| Poignée | 1 |
| Accessoires | Tablette hêtre Jupe imprimée (en option) |

| | | |
|--------|-------|---|
| Zenith | AC600 | (Dimensions externes) 956(h) x 600(l) x 400(p) mm |
|--------|-------|---|

Accessoires :

| | | |
|------------------|---------|-------------------------------|
| Tablette (hêtre) | CO401-C | 15 (h) x 640 (l) x 420 (p) mm |
|------------------|---------|-------------------------------|



Tablette valise Zenith - coloris hêtre



Couvercle avec compartiments en mousse pour stocker 2 spots



Jupe imprimée et tablette (en option)



Couvercle avec compartiments en mousse pour stocker 2 spots



956 mm



A roulettes pour faciliter le transport

Sac Illumigo™



Sac à roulettes pour transporter l'Illumigo™ 2x1 ou le comptoir Illumigo™.

| | |
|-----------|-------|
| Matière | Nylon |
| Coloris | Noir |
| Roulettes | Oui |
| Poignée | 2 |

| | | |
|---------------|-----------|--|
| Sac Illumigo™ | ILLGO-BAG | (Dimensions internes) 1160(h) x 460(l) x 190(p) mm |
|---------------|-----------|--|



Roulettes



Compartiment interne pour le visuel



Poignée de transport

Sac avec tube



Sac en Nylon avec tube en carton et bandoulière offrant une protection supplémentaire pendant le transport.

| | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------|
| Visuels jusqu'à 850 (h) mm | AB120M | 880 (h) x 155 (Ø) mm |
| Visuels jusqu'à 1050 (h) mm | AB120AM | 1080 (h) x 155 (Ø) mm |
| Visuels jusqu'à 1250 (h) mm | AB120CM | 1280 (h) x 155 (Ø) mm |
| Visuels jusqu'à 1550 (h) mm | AB120DM | 1580 (h) x 155 (Ø) mm |



Sac sans tube



Sac en Nylon avec bandoulière offrant une protection supplémentaire pendant le transport.

| | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------|
| Visuels jusqu'à 850 (h) mm | AB120 | 850 (h) x 155 (Ø) mm |
| Visuels jusqu'à 1050 (h) mm | AB120A | 1050 (h) x 155 (Ø) mm |
| Visuels jusqu'à 1250 (h) mm | AB120C | 1250 (h) x 155 (Ø) mm |
| Visuels jusqu'à 1550 (h) mm | AB120D | 1550 (h) x 155 (Ø) mm |



Sac de transport modulaire économique

Solution économique pour transporter les configurations modulaires (stands, cadres...) et en particulier les modules Vector.

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Matière | Nylon et intérieur MDF |
| Coloris | Noir |
| Roulettes | Oui |
| Contenance | Jusqu'à 115 litres par caisson |

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| Sac Linear/Vector | AB-LINEAR |  (Dimensions internes) 1370(h) x 290(l) x 290(p) mm |
|-------------------|-----------|--|



Roulettes et pieds stabilisateurs



Ouverture zippée



Poignée de transport

Sac de transport modulaire Premium

Sac à roulettes idéal pour transporter, protéger et stocker les stands d'exposition, en particulier ceux fabriqués à base de modules standard (Vector, Formulate, Linear).

| | |
|------------------|-------|
| Matière | Nylon |
| Coloris | Noir |
| Roulettes | Oui |
| Poignée | 2 |

| | | |
|---------------|---------------|--|
| Sac modulaire | AB-MODULAR-01 |  (Dimensions externes) 1400(h) x 340(l) x 290(p) mm |
|---------------|---------------|--|



Roulettes ø40mm



Poignée

2 pochettes de rangement à l'intérieur du rabat supérieur



Idéal pour transporter les stands Vector



Fond et extrémités renforcés avec un panneau bois


Valise Linear



Grande valise rigide à roulettes pour transporter des extrusions Linear ou Vector.
Compartiments en carton en option pour faciliter le rangement.

| | |
|------------------|---|
| Matière | Polyéthylène moyenne densité (MDPE), poignées aluminium |
| Roulettes | 2 |
| Poignée | 2 |
| Empilable | Oui (5 max) |

| | | |
|---------------|-------|--|
| Valise Linear | AC506 | Ⓢ (Dimensions externes) 1300(h) x 740(l) x 360(p) mm |
|---------------|-------|--|



Poignée solide en aluminium



Compartiments intérieurs en carton (en option)



Caisse de transport pour cadre LED Vector 30 mm



Caisse de transport fabriquée à partir de carton et de bois pour protéger les cadres Led Vector 30 mm pendant le transport.

| | |
|----------------|----------------|
| Matière | Bois et carton |
| Poignée | Non |

| | | |
|---------------------|------------|--------------------------------|
| 900 x 50 x 850 mm | BOX-RTL-03 | Ⓢ 850(h) x 900(l) x 50(p) mm |
| 1050 x 50 x 1250 mm | BOX-RTL-05 | Ⓢ 1250(h) x 1050(l) x 50(p) mm |
| 1550 x 50 x 850 mm | BOX-RTL-02 | Ⓢ 850(h) x 1550(l) x 50(p) mm |
| 1550 x 50 x 1250 mm | BOX-RTL-04 | Ⓢ 1250(h) x 1550(l) x 50(p) mm |
| 2050 x 50 x 1020 mm | BOX-RTL-01 | Ⓢ 1020(h) x 2050(l) x 50(p) mm |



Caisse de transport



Caisse en bois avec poignée, montée sur roulettes avec frein pour le transport de structures modulaires type stand (Vector, Linear). Un 2^{ème} caisson peut être ajouté pour contenir un complément d'extrusions ou des accessoires. Des sangles sécuriseront l'ensemble.

| | |
|-------------------|--|
| Matière | Bois |
| Roulettes | Jeu de 4 dont 2 avec freins |
| Poignée | Poignée de transport renforcée, sangle (5m) et couvercle |
| Contenance | Jusqu'à 150 kg par caisson |

| | | |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Caisse à roulettes - 1350 mm | LNPC-1350-01 | Ⓢ 1350(h) x 400(l) x 350(p) mm |
| Caisse à roulettes - 2580 mm | LNPC-2580-01 | Ⓢ 2580(h) x 400(l) x 350(p) mm |

Caisson empilable

| | | |
|---------|-----------|--|
| 1350 mm | LNPC-1350 | Ⓢ 400 (h) x 1350 (l) x 350 (p) mm (dimensions intérieures) |
| 2580 mm | LNPC-2580 | Ⓢ 400 (h) x 2580 (l) x 350 (p) mm (dimensions intérieures) |



Roulettes avec frein

Idéal pour stocker et transporter les modules Vector



Empilez jusqu'à 2 caissons

Impressions et confections sur-mesure

Pour vous garantir des visuels de qualité et adaptés à toutes les utilisations, nous avons sélectionné pour vous un large choix de supports d'impressions.

Du patronage à la finition, nous vous garantissons une tenue et une qualité de confection optimale.

Si vous souhaitez un format spécial, des confections ou finitions particulières, nous vous invitons à contacter l'un de nos conseillers pour obtenir un devis sur-mesure.

Vous trouverez ci-dessous des suggestions de formats de visuels fréquemment utilisés.



Barrières de sécurité

Fixation par œillets (sandow non fournis)



Nappes de table

avec ourlet



Autres suggestions

Demandez votre finition sur-mesure



Housse portiques antivol

Chaussette



Drapeau horizontal

Sangle renfort + anneaux demi rond

Nombreuses
formes possibles



Pavillon vertical

Fourreau haut + renfort + sangles + œillet en haut à gauche + anneau demi-rond en bas à gauche

RETAIL


A l'heure de la digitalisation, le principal défi du Retail est de considérer l'expérience client sur le point de vente.



Vitrines




Animations Commerciales



Signalétique Retail




Pop-up Store



Campagnes Saisonnières



Soldes



Inaugurations de magasin



Click & Collect



Showroom Automobile





ACTIVITE DE LOISIRS

Les activités de loisirs représentent une part très importante de l'économie. Les principaux bénéfices concernent une amélioration du bien-être et de la qualité de vie.

Signalétique Intérieure



Signalétique Extérieure



Affiches



Sites de Musique



Signalisation d'Hospitalité



Écran Suspendu




Foires et Marchés



Foyers de Cinéma



Galleries d'Art




EVENEMENTS CULTURELS

Les évènements sociaux à portée nationale ou internationale impliquent un public nombreux et peuvent avoir des retombées retentissantes. L'organisation est souvent extrêmement complexe et demande des moyens de communication importants.



Avant Premières de Cinéma



Cérémonies de Remise des Prix




Évènements Sportifs Professionnels




Évènements Sportifs Amateurs



Collectes de Fonds



Festivals




Journées Portes Ouvertes Militaires



Campagnes Électorales



Mode






EVENEMENTS D'ENTREPRISE

Les évènements d'entreprise sont primordiaux pour permettre aux entreprises d'entretenir des relations et partenariats privilégiés avec leurs clients, commerciaux ou employés.



Lancements de Produits



Lancements de Marques



Réunions de vente



Évènements d'Entreprises en Plein Air



Tables Rondes



Dîners d'Entreprises



Soirées de Gala



Journées Portes Ouvertes



Showroom

ÉVÉNEMENTS UNIVERSITAIRES

Les événements éducatifs, artistiques et culturels proposent des rencontres, des projets et des expérimentations pratiques. Le but est d'assurer la cohérence éducative artistique et culturelle pour l'ensemble des élèves.



Journée Portes Ouvertes



Vie Sur le Campus



Remise de Diplôme



Freshers Week



Exposition des Diplômes



Salons de l'Emploi



Étape de Remise des Diplômes



Services aux Étudiants






Louer





CONFÉRENCE

Préparer une conférence est une excellente idée pour se faire connaître, il s'agit d'un évènement à forte valeur ajoutée. Votre sujet doit communiquer sur une information exceptionnelle, nouvelle, ou informative et importante, en lien avec votre activité.



EXPOSITIONS

De la promotion de l'événement à sa réalisation : offrez-lui la visibilité qu'il mérite grâce à des solutions originales et adaptées.



Exposition - Accueil



Exposition - Le système Shell



Exposition - Galerie Marchande



Exposition - Porte-livre




Exposition - Galerie d'Art




Exposition - Reconfigurable



Exposition - Virtuelle



Exposition - Reconfigurable






Exposition - Suspensu












OUTDOOR

Les drapeaux imprimés personnalisables, la signalétique, et les tentes dynamiseront toute activité extérieure et attireront l'attention pour aider les marques ou les entreprise à se démarquer.



Supports de communication pour points de vente,
showroom, roadshow, salons professionnels,
Impression textile par sublimation.



JP STAND - 927, rue de l'Industrie - ZA Visionis 5 - 01090 Montmerle-sur-Saône
Tél. 04 74 03 11 90 - contact@jpstand.com - www.jpstand.net